



Hammer

Praxiswissen

Herausgegeben
von Monika Maria Thiel
und Caroline Frauer

Stimmtherapie mit Erwachsenen

5. Auflage

Was
Stimmtherapeuten
wissen sollten

+
online
specials



Sabine S. Hammer

- 2010 Abschluss Masterstudium Therapiewissenschaften (MSc.)
- 2007 Erhalt der Bachelor-Graduierung durch das Institute for Parametric Studies der Faculty of Health, Hogeschool Utrecht
- Seit 2010 Studiengangsleitung Master Therapiewissenschaften an der Hochschule Fresenius /Idstein
- Seit 2005 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fachhochschule Fresenius, Idstein
- Therapeutische Tätigkeit in freier Praxis
- Ausbildung in systemischer Supervision/Praxisanleitung
Unterrichtstätigkeit in den Fächern Logopädie Stimme und Stimmbildung an der Schule für Logopädie des Institutes IFBE-med in Gießen
- Leitende Lehrlogopädin mit Unterrichtstätigkeit im Fach Logopädie Stimme an der Berufsfachschule für Logopädie der GFEB München
- Logopädische Diagnostik und Therapie mit Schwerpunkt Stimme an der Abteilung für Phoniatrie und Pädaudiologie im Zentrum für HNO-Heilkunde des Klinikums der Johann-Wolfgang von Goethe-Universität Frankfurt
- Ausbildung zur Logopädin an der Lehranstalt für Logopädie an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz



© by Meinen Fotografie München

Monika Maria Thiel, M.A.

Herausgeberin seit 2000, Gesamtkonzeption der Reihe
»Praxiswissen Logopädie«

- Inhaberin von Creative Dialogue e.K. (Kommunikations- und HR- Beratung, Coaching, Konfliktmanagement, Teamentwicklung), München
- Train the Trainer-Qualifizierung
- Ausbildung in Collaborative Practice/Law
- Weiterbildung zur Wirtschaftsmediatorin
- Studium der Psycholinguistik, Arbeits- und Organisationspsychologie und Interkulturellen Kommunikation, LMU München
- Lehrlogopädin und Leitende Lehrlogopädin, Staatliche Berufsfachschule für Logopädie an der LMU, München
- Ausbildung in Systemischer Supervision/Praxisanleitung
- Logopädin (Klinik, Forschung, Lehre), Bremerhaven, Frankfurt am Main, New York
- Ausbildung zur Logopädin, Köln
- Studium der Theologie, Tübingen und Münster



Caroline Frauer, (geb. Ewerbeck), M.A.

Herausgeberin der Reihe »Praxiswissen Logopädie« seit 2006

- Studium der Psycholinguistik, Arbeits- und Organisationspsychologie und spanischer Literaturwissenschaft, LMU München
- Zusatzqualifikation: Kommunikationstechnik
- Trainerin im Bereich Kommunikation und Rhetorik
- Selbstständige Tätigkeit als Logopädin, München, Stuttgart
- Ausbildung zur Logopädin, München

Praxiswissen Logopädie

Herausgegeben von Monika Maria Thiel und Caroline Frauer

Sabine S. Hammer

Stimmtherapie mit Erwachsenen

Was Stimmtherapeuten wissen sollten

5. Auflage

Mit einem Geleitwort von Theo Strauch

Mit 20 farbigen Abbildungen und 14 Tabellen

Sabine S. Hammer

Am Hang 9e
61118 Bad Vilbel
e-mail: sabine@hammerfamily.de

Monika Maria Thiel

Creative Dialogue e. K.
Frundsbergstraße 2
80634 München
e-mail: MT@creativdialogue.de
URL: www.creativedialogue.de

Caroline Frauer

Maximilian-Wetzger-Str. 9
80636 München
e-mail: caroline@frauer.de

 **Sagen Sie uns Ihre Meinung zum Buch: [www. Springer.de/978-3-642-24780-4](http://www.springer.de/978-3-642-24780-4)**

ISBN-13 978-3-642-24780-4 Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funk-sendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.

SpringerMedizin**Springer-Verlag GmbH**

ein Unternehmen von Springer Science+Business Media

springer.de

© Springer Medizin Verlag Berlin Heidelberg 2003, 2005, 2007, 2009, 2012

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutzgesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Produkthaftung: Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Verlag keine Gewähr übernommen werden. Derartige Angaben müssen vom jeweiligen Anwender im Einzelfall anhand anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft werden.

Planung/Lektorat: Marga Botsch, Heidelberg

Projektmanagement: Heidemarie Wolter, Heidelberg

Layout und Umschlaggestaltung: deblik Berlin

Satz: TypoStudio Tobias Schaedla, Heidelberg

Filmmaterial erstellt durch: Medium Offline: Julian Best, Renè Düvel, Stefanie Pötzsch und Martin Warzecha, Hochschule Fresenius, Idstein

SPIN 80113342

Gedruckt auf säurefreiem Papier 22/2122 – 5 4 3 2 1 0

Geleitwort

Wozu ein Geleitwort für ein Buch?

Das Herkunftswörterbuch des Duden* verweist unter dem Begriff »geleiten« auf »leiten« und hier auf die Bedeutung von »schützend oder helfend führen«. In diesem Sinn braucht Sabine Hammers Buch **Stimmtherapie mit Erwachsenen** kein Geleitwort. Es muss nicht mehr auf den Weg gebracht werden, sondern hat in der Vielzahl von Veröffentlichungen zum Thema Stimme und Stimmtherapie verdienstermaßen einen der ersten Plätze eingenommen.

Natürlich kann ein Therapiebuch die für therapeutisches Arbeiten notwendige praktische (Selbst)erfahrung nie ersetzen, aber dieses Buch löst ein, was es im Untertitel ankündigt und liefert: **Was Stimmtherapeuten wissen sollten**.

Dies geschieht formal in der aus der gesamten Reihe **Praxiswissen Logopädie** bekannten ansprechenden und didaktisch hilfreichen Art und Weise.

Inhaltlich ist Sabine Hammer ein fundierter Rundumschlag gelungen: Ausgehend vom Grundlagenwissen anatomischer und physiologischer Zusammenhänge gelangt man über die Einflussfaktoren auf die Stimme zu ihren Erkrankungsformen. Bevor dann die Themen Diagnostik und Therapie behandelt werden, widmet sich ein umfangreiches Kapitel der Beziehung zwischen Patient und Therapeut. Auf dieser Grundlage stehen die im Kapitel »Therapiebausteine« vorgeschlagenen Methoden und Übungen im richtigen Licht!

Persönlich freut es mich besonders, dass die Unterscheidung der funktionalen und personalen Ebene der Stimmtherapie inzwischen zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Der Autorin gelingt es in beeindruckender Weise, in dem Spannungsfeld zwischen symptomorientiertem Üben und personenzentriertem Annähern an Hintergründe und Verursachungsmomente einer Stimmstörung klar, sachlich, neutral und mutig Stellung zu beziehen.

In meinem Sprachgebrauch hat »geleiten« die Bedeutung von »ehrenvollem« und »respektvollem Begleiten«. In diesem Sinne braucht Sabine Hammers Buch **Stimmtherapie mit Erwachsenen** ein Geleitwort!

Theo Strauch

Bad Münstereifel, im Februar 2007

* Duden, Bd 7 Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG, Mannheim 2001

Vorwort zur 5. Auflage

Die 5. Auflage von »Stimmtherapie mit Erwachsenen« wurde nun durch Kurzbeschreibungen von drei weiteren stimmtherapeutischen Methoden ergänzt: dem Erlanger Modell des Funktionalen Stimmtrainings nach Degenkolb-Weyers und Visser, der Resonanzmethode nach Gall, der Manuellen Stimmtherapie nach Münch und dem Lee Silverman Voice Treatment.

Ganz besonders freut mich, dass es mir gelungen ist, vier Vertreter bzw. Schöpfer der wichtigsten funktionszentrierten Methoden vor die Kamera zu holen und so das Buch um entsprechendes **Filmmaterial** zu ergänzen. Die 10- bis 20-minütigen Filme zeigen sehr anschaulich die Arbeitsweise der Methoden, die ein systematisches, klar strukturiertes und stimmzentriertes Arbeiten in der Behandlung von Dysphonien bieten: die Atemrhythmisch Angepasste Phonation, die Akzentmethode, die Resonanzmethode und das Funktionale Stimmtraining nach dem Erlanger Modell. Ich danke vielmals Ingrid Visser, Daniela Geier-Bruhns, Professor Volker Gall, Karl-Heinz Stier und Uwe Schürmann für die spontane Bereitschaft, bei dem Projekt mitzuwirken, und für die sehr gelungenen Darstellungen. Sie finden die Filme im Internet unter dieser Adresse: www.springer.com/978-3-642-24780-4 (s. „Online special“).

Ohne Probanden lässt sich Stimmtherapie schwer demonstrieren: Sandra Althausen, Anne Fritzsche, Philipp Neutz, Sandra Treiber und Sabrina Kempf, Ihnen vielen Dank für Ihren hervorragenden stimmlichen Einsatz und dafür, dass Sie sich für das Lehrbuch dabei haben filmen lassen!

Ein großes Kompliment und ein besonderer Dank gehen an das sehr angenehme studentische Filmteam aus dem Fachbereich Wirtschaft und Medien mit Stefanie Pötzsch, Martin Warzecha, Julian Best und René Duevel. Die Gruppe hat einen professionellen Umgang sowohl mit der Technik als auch mit den Darstellern gezeigt und zweieinhalb lange und anstrengende Drehtage mit großem Engagement, hoher Konzentration und viel Geduld bewältigt. Stefanie Pötzsch bin ich sehr dankbar für die aufwendige Schnittarbeit, die sehr gute Kommunikation und die hervorragende Umsetzung aller meiner Wünsche und Ideen. An Anna Breitenbach und Antje Pier vielen Dank für das professionelle Makeup der Protagonisten!

Dr. Stefan Jakob und Viola Laske danke ich für die gute fachliche Begleitung der Studierenden.

Professor Achim Menges und Thomas Pier danke ich dafür, dass sie es mir ermöglicht haben, das Projekt im Fachbereich Wirtschaft und Medien an der Hochschule Fresenius in Idstein zu realisieren, und dass sie mich in der Planung und Durchführung so gut unterstützt haben.

Damit alle Beteiligten die Drehtage gut überstehen, hat Hella Burkart wunderbar für unser aller leibliches Wohl gesorgt. Ganz herzlichen Dank!

Der Hochschule Fresenius danke ich, dass ich die notwendigen Infrastrukturen nutzen durfte und dass das Kooperationsprojekt zwischen den Studiengängen Logopädie und Angewandte Medien von allen Seiten unterstützt wurde.

Und schließlich möchte ich mich vielmals bei Frau Dr. Barbara Arnold bedanken, die mir bei der Überarbeitung der Grundlagenkapitel mit fachlichem Rat zur Seite gestanden hat.

Inhalt

Geleitwort	VII	Lautstärke	23
Vorwort zur 5. Auflage	IX	Phonationsdauer	23
Einleitung und Überblick	XIX	Stimmeinsätze	24
		Stimmstanz (Stimmansatz)	24
		Stimmregister	24
		1.4.5 Die Sprechstimme	25
		Mittlere Sprechstimmlage	25
		Indifferenzlage	26
		Modulation	26
1 Grundlagen der Stimmfunktion	1	1.4.6 Die gesunde Stimme	26
1.1 Anatomische Grundlagen	3	1.4.7 Die Singstimme	26
1.1.1 Anatomie des Kehlkopfes	3	Stimmumfang	26
Gerüst	3	Stimmgattungen	27
Muskulatur	3	Die ausgebildete Gesangsstimme	27
Aufbau der Stimmlippen	5	Vibrato	27
1.1.2 Funktion der Kehlkopfmuskeln	5	Registerwechsel	28
1.1.3 Innervation des Kehlkopfes	6	1.5 Zentrale Kontrolle der Stimmfunktion	28
1.1.4 Anatomie des Atemapparates	7	1.5.1 Neuromuskuläre Kontrolle	29
1.1.5 Funktion der Atemmuskulatur	8	1.5.2 Audiophonatorische Kontrolle	29
Atemhilfsmuskulatur	9	1.5.3 Musikalität	29
1.1.6 Anatomie des Vokaltraktes (Ansatzrohres)	9	1.6 Artikulation	30
1.2 Physiologie der Primärfunktionen	11	1.6.1 Vokalbildung	30
1.2.1 Die Primärfunktion des Kehlkopfes	11	1.6.2 Konsonantbildung	30
Schutzfunktion	11	1.6.3 Einfluss der Artikulation auf die Glottisfunktion	31
Die Doppelventilfunktion des Kehlkopfes	11	1.7 Stimmentwicklung	32
1.2.2 Physiologie der Atmung	12	1.7.1 Die Säuglingsstimme	32
Zentrale Steuerung der Atemfunktion	12	1.7.2 Die Stimme im Kindesalter	33
Atemablauf	12	1.7.3 Stimmwechsel (Mutation)	34
Atemformen	12	Männlicher Stimmwechsel	34
Atemveränderungen	13	Weiblicher Stimmwechsel	34
Atemvolumina	13	1.7.4 Die Stimme des Erwachsenen	34
Pathophysiologie der Atmung	13	Klimakterium	35
1.2.3 Die Primärfunktion des Vokaltraktes (Ansatzrohres)	15	1.7.5 Altersstimme	35
Nahrungsaufnahme	15	2 Stimme und Einflussfaktoren	37
Atemungsorgan	15	2.1 Überblick	38
1.3 Akustische Grundlagen	16	2.2 Stimme und Körper	38
1.4 Physiologie der Stimmegebung	18	2.2.1 Haltung und Stimme	39
1.4.1 Stimmlippenschwingung	18	Die physiologische Haltung	39
1.4.2 Stimmatmung	20	Stehen	39
1.4.3 Resonanzbildung	21	Sitzen	41
Brust- und Kopfresonanz	21	Die »innere« Haltung	41
Stimmtimbre	22	2.2.2 Bewegung und Stimme	42
1.4.4 Stimmleistungen	22	2.2.3 Tonus und Stimme	43
Tonhöhe	22		

2.3	Stimme und Persönlichkeit	44	3.6.5	Transsexualität und Stimme	66
2.3.1	Charakterliche Einflüsse.	44	3.7	Stimm lippenlähmungen.	67
2.3.2	Soziokulturelle Einflüsse	44	3.7.1	Zentrale Stimmlippenpareesen	67
2.4	Stimme und Situation	45	3.7.2	Nukleäre (bulbäre) Stimmlippen- pareesen	67
2.4.1	Lebenssituation.	45	3.7.3	Infranukleäre Stimmlippen- pareesen	67
	Warum die Stimme so viel verrät	46		Mögliche Ursachen	68
2.4.2	Sprechsituation	46		Position der gelähmten Stimmlippe .	69
	Gesprächsinhalt	46		Symptomatik	69
	Gesprächspartner	46		Prognose	70
2.5	Der Reaktionskreis.	47	3.8	Stimmstörungen infolge organischer Veränderungen des Kehlkopfes. . . .	71
3	Stimmerkrankungen	49	3.8.1	Organische Veränderungen durch stimmlichen Fehlgebrauch	71
3.1	Überblick	51		Stimm lippenknötchen.	71
3.1.1	Definition.	51		Kontaktgranulom (Kontaktulkus) . .	71
3.2	Funktionelle Stimmstörungen	51		Vokalisatrophie.	72
3.2.1	Zur Entstehung funktioneller Stimmstörungen	51	3.8.2	Stimmstörungen infolge entzündlicher Erkrankungen	72
3.2.2	Ursachen	52		Laryngitis	72
3.2.3	Symptomatik	53		Reinke-Ödem.	73
3.2.4	Einteilung von funktionellen Stimmstörungen	55		Stimm lippenpolyp	73
	Hyperfunktionelle Dysphonie	55		Gastroösophageale und laryngo- pharyngeale Refluxkrankheit	73
	Hypofunktionelle Dysphonie.	56	3.8.3	Kehlkopffehlbildungen (dysplastische Dysphonien)	74
	Gemischte Dysphonie	57		Kehlkopfasymmetrie.	74
	Taschenfaltenstimme	58		Sulcus glottidis (Stimm lippenfurche). Synechie.	75
3.3	Psychogene Stimmstörungen	58	3.8.4	Kehlkopftumoren	75
3.3.1	Ursachen, Symptomatik, Formen . .	59		Stimm lippenzyste	75
3.4	Spastische Dysphonie	60		Stimm lippenpapillom	75
3.4.1	Ursachen, Entstehung, Symptomatik.	60		Larynxkarzinom	75
3.5	Funktionell bedingte Mutations- störungen	61	3.8.5	Stimmstörungen infolge von Gewalteinwirkung	76
3.5.1	Formen	61		Stimm lippenblutungen	76
	Unvollständige Mutation (Mutatio incompleta)	61		Intubationstrauma	76
	Larvierte Mutationsstörung.	63		Posttraumatische Stimmstörungen. .	76
	Mutationsfistelstimme.	63	3.9	Störungen der Singstimme	77
	Stark verlängerte Mutation (Mutatio prolongata)	63	3.9.1	Entstehung von Störungen der Singstimme	77
	Mutationsbass	63	3.9.2	Dysodie	78
3.6	Hormonelle Stimmstörungen.	64	3.9.3	Sängerknötchen	78
3.6.1	Veränderungen des hormonalen Systems	64	3.9.4	Hormonell bedingte Beeinträchti- gungen der Gesangsstimme.	79
3.6.2	Formen endokrin bedingter Mutationsstörungen	65	3.10	Sonstige Störungsbilder	79
3.6.3	Veränderungen der Stimme während des weiblichen Funktionszyklus . . .	65	3.10.1	Stimmstörungen bei Schwerhörigkeit	79
3.6.4	Stimmveränderungen durch Einnahme hormonhaltiger Präparate.	66			

3.10.2	Zervikogene Dysphonie	80	4.2.11	Keine Angst vor der Ablehnung eines Therapieauftrages!	102
3.10.3	Berufsdysphonie	80	4.2.12	Stimmtherapie und Supervision	102
3.10.4	Presbyphonie	81			
4	Patient und Therapeutin in der Stimmtherapie	83	5	Anamnese	103
4.1	Der Patient mit Stimmstörung	84	5.1	Ziele des logopädischen Anamnese- gesprächs	104
4.1.1	Über die Bedeutung der Stimm- erkrankung für den Betroffenen	84	5.2	Die Anamnese aus Sicht des Patienten	104
4.1.2	Informationsstand der Patienten	85	5.3	Gliederung	105
4.1.3	Das Auftreten von Stimm- störungen in besonderen Lebens- situationen	85	5.4	Erläuterungen zum Anamnesebogen	106
4.1.4	Das Auftreten von Stimmstörungen innerhalb verschiedener Berufsgruppen	86	5.4.1	Zur Krankheitsgeschichte	106
4.1.5	Versuch der Typisierung von Patienten mit Stimmstörungen	86		Beginn und Verlauf der Beschwerden	106
	Persönlichkeitstypen	86		Vermutete Ursache	106
	Motivationstypen	88		Berufliche und private Stimmbelastung	107
4.1.6	Symptombedeutung und Krankheitswert	89		Veränderung der Beschwerden im Laufe des Tages	107
	Symptombedeutung	89		Situationsabhängige Veränderungen der Beschwerden	107
	Krankheitswert	89		Reaktionen der Umwelt	108
4.2	Rolle der Stimmtherapeutin	90		Stimmstörungen und Stimmverhalten in der Familie	108
4.2.1	Aufgaben der Stimmtherapeutin	90		Stimme in der Kindheit und Stimmwechsel	109
4.2.2	Stimmtherapie als Gratwanderung – Grenzziehung zur Psychotherapie	91	5.4.2	Rahmenbedingungen	109
4.2.3	Die Stimmtherapeutin als Gesprächspartnerin	92		Leidensdruck/Motivation	109
	Gesprächsinhalte	93		Stimmausbildung/Gesangserfahrung/ Musikalität	110
	Beratung	93		Erfahrung mit Entspannungs- techniken	110
	Ursachenforschung	93		Sonstige Erkrankungen/ärztliche oder therapeutische Behandlung/ Medikamente	110
	Gesprächsführung	94		Außergewöhnliche berufliche oder private Belastungen/Bedingungen	111
4.2.4	Der Auftrag des Patienten	95		Ernährungsgewohnheiten/Nikotin/ Alkohol	112
	Klärung des Grundauftrages	95	5.4.3	Ergänzende Fragen	113
	Klärung von Aufträgen in der Beratung	96		Vorstellungen über die Therapie/ Therapieerwartungen	113
4.2.5	Transparenz	96		Therapieziel	113
4.2.6	Die Macht der Therapeutin	97		Subjektive Stimmbeurteilung	114
	Die »Allmacht« der Therapeutin	98		Gewünschte Veränderungen an der Stimme	114
4.2.7	Therapeutische Grundhaltung	98		Zeit für häusliches Üben	115
4.2.8	Nähe und Distanz	99		Warum der Entschluss zur Therapie gerade jetzt?	115
	Was die Distanz stört	99		Bevorzugte Stimmlagen/ Stimmfärbungen	116
4.2.9	Psychotherapie und Stimmtherapie	100			
	Organisation	100			
	Das Problem der Vermittlung	100			
4.2.10	Keine Angst vor Stimmtherapien!	101			

5.4.4	Erweiterte Anamnese: Der Fragebogen für zu Hause.	116			Beurteilung des Tonus im Schulter-/ Nackенbereich	137
6	Diagnostik	119			Beobachtung der mimischen Muskulatur	137
6.1	Allgemeine Hinweise zur Diagnostik	120	6.2.7	Sonstiges		137
6.1.1	Aufgaben und Zielsetzung	120		Einschätzung des Kommunikations- verhaltens	137	
6.1.2	Die wichtigsten Instrumente des Diagnostikers: Hören, Sehen, Spüren.	120	6.2.8	Bemerkен sonstiger Auffälligkeiten .	138	
6.1.3	Objektive und subjektive Diagnose- kriterien.	120		Voice Handicap Index	138	
	Objektive Diagnosekriterien	120		Aufbau.	138	
	Subjektive Diagnosekriterien	121		Auswertung.	138	
	Diagnostik durch »Übertragung« und »Projektion«.	121	6.2.9	Interpretation.	139	
6.1.4	Diagnostik als Prozess	121		Materialcheckliste	139	
6.1.5	Diagnostik aus Sicht des Patienten. .	122	6.3	Klanganalyse: Was steckt dahinter? .	139	
	Diagnostik als Prüfungssituation. . .	122	6.4	Computergestützte Diagnose- verfahren	142	
	Stressabbauende Hilfestellungen . . .	122	6.4.1	Stimmfeldmessung.	143	
6.2	Erläuterungen zum Befundbogen . .	123	6.4.2	Heiserkeitsanalyse	143	
6.2.1	Subjektive Beschwerden.	123		Geräuschanteile	143	
6.2.2	Untersuchung der Atmung	123		Rauschen	143	
	Untersuchung der Ruheatmung . . .	123		Irregularität/Perturbation.	143	
	Untersuchung der Sprechatmung . .	124	6.4.3	Spektralanalyse.	144	
	Prüfung der Ausatemungsdauer . . .	125	6.4.4	Dysphonia Severity Index (DSI) . . .	144	
6.2.3	Untersuchung der Sprechstimme. . .	125	6.4.5	Analysesoftware	144	
	Beurteilung des Stimmklanges	126	6.5	ICF in der Stimmdiagnostik	148	
	Beurteilung der Stimmgebung	128		Ziele der ICF	148	
	Beurteilung des Stimm-sitzes (Stimmansatzes)	128		Bereiche der ICF	149	
	Einschätzung des Stimmvolumens. .	128		ICF in der Stimmtherapie.	150	
	Überprüfung der Stimmeinsätze . . .	128	6.6	Mehrdimensionale Stimm- diagnostik	151	
	Bewertung der Stimmabsätze.	129	6.7	Darstellung von Anamnese und Befund: der stimmtherapeutische Bericht.	152	
	Überprüfung der Steigerungsfähigkeit	129	6.8	Befundbesprechung	152	
	Überprüfung der Modulations- fähigkeit	130				
	Bestimmen der mittleren Sprechstimmlage.	130	7	Therapie: Methoden und Konzeption	155	
6.2.4	Untersuchung der Singstimme	131	7.1	Allgemeines zur Methodik in der Stimmtherapie	156	
	Messung der Tonhaltedauer	131	7.1.1	Entwicklung stimmtherapeutischer Ansätze	156	
	Untersuchung des Schwellton- vermögens	132	7.1.2	Die Qual der Wahl oder der »Methoden-Markt«	156	
	Untersuchung des Gleittonvermögens (Glissando)	133	7.1.3	Störungsbildspezifische Behandlung. Übungswahl	158	
6.2.5	Beurteilung der Artikulation	135	7.1.4	Das komplexe Störungsbild und die Möglichkeiten des Therapieansatzes	158	
6.2.6	Beurteilung von Tonus und Haltung. Beobachtung des gesamtkörperlichen Tonus und der Körperhaltung	136				

7.2	Methoden zur Behandlung von Stimmstörungen: Überblick, Vergleich, Beurteilung.	159	7.3.3	Das Kernprinzip stimmtherapeutischer Arbeit	174
7.2.1	Klassische Verfahren.	159	7.3.4	Die Wahrnehmung als Basis der Stimmtherapie	175
	Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie nach Schlaffhorst und Andersen . . .	159		Warum Wahrnehmungsübungen? . .	176
	Kaumethode und Stoßübungen nach Froeschels.	159		Das Prinzip von Wahrnehmungsübungen.	176
	Atemwurf nach Fernau-Horn.	160		Wahrnehmung auf funktioneller Ebene	177
	Nasalierungsmethode nach Pahn und Pahn	161	7.3.5	Wahrnehmung auf personaler Ebene	177
7.2.2	Weiterführende Verfahren	161		Inhaltlicher Aufbau einer Stimmtherapie	177
	Atemrhythmisch Angepasste Phonation (AAP) nach Coblenzer und Muhar	161		Zur Gewichtung und Hierarchie der Therapiebausteine	178
	Akzentmethode nach Smith	162	8	Die 5 Therapiebausteine	179
7.2.3	Neuere ganzheitliche Verfahren . . .	163	8.1	Therapiebaustein Tonus, Haltung und Bewegung	181
	Personale Stimmtherapie nach Stengel und Strauch	163	8.1.1	Tonusregulation	181
	Konzept einer Interaktionalen und Integrativen Stimmtherapie nach Spiecker-Henke (KIIST)	164		Ziele	181
	Integrative Stimmtherapie nach Haupt	164		Praktisches Vorgehen	181
7.2.4	Neuere funktionsbezogene Verfahren	165		Hinweise zur Durchführung	182
	Funktionales Stimmtraining	165	8.1.2	Haltungsarbeit	182
	Funktionales Stimmtraining: Erlanger Modell	166		Ziele	182
	Tonale Stimmtherapie nach Herrmann-Röttgen und Miethe . . .	166		Konflikte bei der »Verbesserung« der Körperhaltung	182
	Typenpolare Atmung nach Alavi-Kia und Schulze-Schindler.	167		Praktisches Vorgehen	184
	Resonanzmethode nach Gall	168		Hinweise zur Durchführung	185
	Manuelle Stimmtherapie nach Münch	168	8.1.3	Bewegung.	185
	Lee Silverman Voice Treatment . . .	169		Ziele	185
7.2.5	Sonstige Verfahren.	170		Praktisches Vorgehen	185
	Eutonie nach Alexander.	170		Hinweise zur Durchführung	186
	Progressive Muskelentspannung nach Jacobson	170	8.2	Therapiebaustein Atmung.	186
	Atemtherapie nach Middendorf . . .	171		Gefahren der Atemarbeit	186
	Feldenkrais-Methode	171		Prinzipien der Atemtherapie	187
7.3	Zeitgemäße Konzeption: methodenübergreifender Therapieaufbau.	172		Ziele	187
7.3.1	Die zwei Ebenen der Stimmtherapie: Funktion und Person	172		Praktisches Vorgehen	187
7.3.2	Ziele der Stimmtherapie.	173	8.2.1	Spezieller Teil zum Therapiebereich Atmung	189
	Zielstellung des Betroffenen	173		Abspannen und Atemrhythmisch Angepasste Phonation.	189
	Funktionsbezogene Ziele	173	8.3	Therapiebaustein Artikulation	190
	Ziele stimmhygienischer Maßnahmen	174		Ziele	190
			8.3.1	Praktisches Vorgehen	190
				Spezielle Aspekte des Therapiebereichs Artikulation	191
				Lautfunktionen.	192
			8.4	Therapiebaustein Phonation	195

8.4.1	Differenzierung der Stimmwahrnehmung	196	Praktisches Vorgehen	214
	Ziele	196	Hinweise zur Durchführung	215
	Praktisches Vorgehen	197	8.5.5 Alternativen zum gewohnten Stimmverhalten erarbeiten	215
	Hinweise zur Durchführung	198	8.5.6 Angst auslösende Sprechsituationen bewältigen	216
8.4.2	Finden und Festigen der Indifferenzlage	200	8.5.7 Transfer veränderter Phonationsmuster in die Alltagssituation.	217
	Hinweise zur Durchführung	200	8.5.8 Stimmtagebuch.	218
8.4.3	Resonanzaufbau und -erweiterung.	200	Welche Erkenntnisse kann der Patient aus dem Führen eines Stimm- tagebuches ziehen?.	219
	Ziele	201	9 Stimmtherapie praxisnah.	221
	Praktisches Vorgehen	201	9.1 Äußerer Rahmen: Dauer, Verlauf, Erfolgsaussichten.	222
8.4.4	Vorverlagerung des Stimmsitzes	204	9.1.1 Über die Wirksamkeit von Stimm- therapie	222
	Praktisches Vorgehen	204	9.1.2 Therapieausblick	222
8.4.5	Stabilisieren der Stimmführung	204	9.1.3 Effektivitätskontrolle.	223
	Praktisches Vorgehen	204	9.1.4 Faktoren, die den Erfolg der Therapie beeinflussen.	224
	Hinweise zur Durchführung	205	9.1.5 Wann ist eine Stimmtherapie beendet?	225
8.4.6	Erweiterung des Stimmumfangs	205	9.2 Hinweise zur inhaltlichen Gestaltung.	226
	Ziele	205	9.2.1 Prinzip Transparenz: Aufklärung des Patienten	226
	Praktisches Vorgehen	205	9.2.2 Aufbau einzelner Therapiesitzungen	226
8.4.7	Kräftigung des Stimmvolumens	205	9.2.3 Über das Anbieten von Übungen	227
	Praktisches Vorgehen	206	9.2.4 Allgemeine Hinweise zur Arbeit an der Stimme	228
	Hinweise zur Durchführung	206	9.2.5 Was tun, wenn die Stimme schlechter wird?.	230
8.4.8	Verlängerung der Phonationsdauer	206	Stimmverschlechterung während der Übung	230
8.4.9	Verbesserung der Modulationsfähigkeit und prosodischer Elemente	207	9.2.6 Üben zu Hause	230
	Praktisches Vorgehen	207	Die Bedeutung des Übens zu Hause	231
8.4.10	Arbeit an Stimmensätzen.	207	Therapeutische Hilfen	231
	Praktisches Vorgehen	208	Inhalte.	232
8.4.11	Spezieller Teil zum Therapiebereich Stimme	208	Anwendung von Stimmhygiene	232
	Allgemeines zum Einsatz von Vorstellungshilfen	208	Was tun, wenn ein Patient nicht übt?	232
	Allgemeines zum Einsatz von Bewegungen	209	9.3 Besonderheiten der Körperarbeit	233
	Mentales Training	209	9.3.1 Bauch und Becken als sensible Körperregionen	233
	Reizstrombehandlung	210	9.3.2 Anfassen oder nicht? – Die Bedeutung der Berührung	233
8.5	Therapiebaustein Person	211	Wann ist eine Berührung angebracht?	234
8.5.1	Die eigene Stimme kennen lernen und akzeptieren	212	9.4 Interdisziplinäres Arbeiten	235
	Praktisches Vorgehen	212		
8.5.2	Das eigene Stimmverhalten kennen lernen	212		
	Praktisches Vorgehen	212		
8.5.3	Erkenntnisse über Ursachen und aufrechterhaltende Faktoren	213		
8.5.4	Sprechabsicht und Stimmgebrauch	213		
	Ziele	214		

10	Therapie spezieller Störungsbilder.	237		
10.1	Überblick	238		
10.2	Therapie bei psychogenen Dysphonien.	238	10.7	Ziele 247 Praktisches Vorgehen 247
	Praktisches Vorgehen	238		Stimmtherapie bei Schwerhörigkeit 248
10.3	Therapie bei funktionellen Mutationsstörungen	240		Ziele 248 Praktisches Vorgehen 248
10.3.1	Mutationsstörungen der männlichen Stimme	240	10.8	Stimmtherapie bei Transsexualität 249
	Prognose	240		Unterstützende Operationsmethoden 250
	Ziele	240		Ziele 250 Praktisches Vorgehen 250
	Praktisches Vorgehen	240		
10.3.2	Mutationsstörungen der weiblichen Stimme	242	11	Anhang 253
10.4	Therapie bei Stimmlippenlähmungen Ziele	242	11.1	Anamnesefragebogen Stimmstörungen 254
	Praktisches Vorgehen	243	11.2	Diagnostikbogen für Stimmstörungen 256
10.5	Stimmtherapie nach operativen Eingriffen	244	11.3	Patientenfragebogen 258
10.5.1	Stimmtherapie nach Abtragung	244	11.4	Merkblatt für Patienten mit funktioneller Stimmstörung 260
10.5.2	Stimmtherapie nach Dekortikation	244	11.5	Formular zur Stimmfeldmessung 263
10.5.3	Stimmtherapie nach Chordektomie	245	11.6	Tagesprotokoll zur Stimmbewertung 264
10.6	Therapie der gestörten Singstimme	245	11.7	Protokollbogen zum Tagesverlauf 265
	Besondere Anforderungen an die Stimmtherapeutin bei der Therapie von Singstimmen.	246	12	Literatur. 267
			13	Sachverzeichnis. 271

Einleitung und Überblick

In der Stimmtherapie finden mittlerweile schätzungsweise 40 verschiedene Arbeitsansätze Anwendung. Dabei handelt es sich um stimmpädagogische Übungsmethoden und um ganzheitliche stimmtherapeutische Konzepte. Zum Einsatz kommen ebenfalls Methoden fachverwandter Bereiche wie der Atem- oder Körpertherapie.

In diesem Buch wird kein neues Therapiekonzept beschrieben. Es handelt sich um ein Lehrbuch, das erstmalig alle wissenschaftlichen Grundlagen zum Thema Stimme, Stimmerkrankungen, Diagnostik und Therapie zusammenfasst. Es vermittelt Studierenden und praktisch tätigen Stimmtherapeutinnen ein umfassendes Basiswissen. Die Notwendigkeit für dieses Buch wurde mir in meiner Arbeit als Lehrlogopädin deutlich: Es existiert bislang kein Fachbuch, das als ein umfassender Leitfaden zur Ausbildung von Stimmtherapeutinnen herangezogen werden könnte.

Die Entwicklung der Stimmtherapie in neuerer Zeit geht dahin, eine **ganzheitliche Behandlung von Patienten mit Stimmstörungen** zu ermöglichen. Die Stimme gilt zu Recht als eines der **persönlichsten Ausdrucksmittel des Menschen**. In dieser Dimension muss auch eine Erkrankung der Stimme betrachtet werden: Es handelt sich nicht nur um eine Störung im Bereich körperlicher Funktionen. Persönlichkeitsmerkmale, soziokulturelle Aspekte und die Lebensumstände des Patienten beeinflussen physiologische Abläufe des Organismus und tragen so zur Entstehung des individuellen Stimmklanges bei. Bei der Auslösung einer Stimmstörung spielt in den meisten Fällen eine außerordentliche stimmliche oder allgemeine Belastungssituation eine Rolle. Gleichmaßen wird die Kommunikationsfähigkeit des Patienten durch eine Stimmstörung beeinträchtigt. Das kann Konsequenzen für die Berufstätigkeit und die sozialen Kontakte nach sich ziehen. Dem muss die Stimmtherapeutin gerecht werden, indem sie nicht ausschließlich symptomorientiert vorgeht, sondern auch die Ursachen und Folgen einer Stimmstörung in der Therapie berücksichtigt.

Damit sich auch Berufseinsteigerinnen auf dem »Markt der Methoden« zurechtfinden, werden die

gängigsten Therapiemethoden knapp und vergleichend beschrieben. Die Ansatzmöglichkeiten zur Therapie einer Stimme sind sehr unterschiedlich. Je nachdem wann und bei wem sie eingesetzt werden, können fast alle Ansätze zu guten Therapieerfolgen führen. Der Vorteil des reichen Angebotes an Therapiemaßnahmen besteht darin, dass die Stimmtherapeutin die Vorgehensweisen auswählen kann, die ihrem eigenen Verständnis und ihren persönlichen Neigungen am ehesten entsprechen. Sie muss dabei allerdings beachten, dass es wichtig ist, über ein umfangreiches Repertoire an Maßnahmen zu verfügen, um eine Therapie auf den einzelnen Patienten ausrichten zu können.

Die Therapie der kranken Stimme findet formal auf 2 Ebenen statt, die in der Praxis ineinander fließen: die **»funktionelle«** und die **»personale«** Ebene.

Die **funktionelle Ebene** umfasst praktische Übungen zur Phonation und den damit in Verbindung stehenden Funktionsbereichen Körperhaltung/Tonus/Bewegung, Atmung und Artikulation. Die Stimmtherapeutin bietet dem Patienten Hilfen zur Veränderung gewohnter stimmlicher Muster an. Die Entscheidung darüber, was er davon umsetzt, trifft der Patient selbst. Bei der Anwendung einzelner Übungen ist zu beachten, dass jeder Patient unterschiedlich reagieren kann und einzelne Übungen nicht immer zum Erfolg führen bzw. nicht immer zum selben Resultat! Die Stimmtherapeutin muss also mit Hilfe ihrer geschulten Hörwahrnehmung und Beobachtungsfähigkeit die Wirkungsweise jeder einzelnen Übung überprüfen und angemessen darauf reagieren.

! Beachte

Ein wesentlicher Aspekt für den Erfolg einer Stimmtherapie liegt darin, das Vorgehen nach den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten des Patienten auszurichten.

Die **personale Ebene** beschäftigt sich mit den Möglichkeiten, stimmbelastende Faktoren im Alltag auszuschalten, ein unphysiologisches Stimmverhalten zu erkennen und zu verändern sowie die

Hintergründe einer Stimmerkrankung zu beleuchten. Die Stimmtherapeutin wird beratend tätig und unterstützt den Patienten bei Transferleistungen in die Alltagssituation. Sie kann auf dieser personalen Ebene an die Grenzen ihrer Kompetenz stoßen. Tragen beispielsweise unbewältigte Konflikte oder Krisensituationen zur Entstehung der Erkrankung bei, kann eine Bearbeitung der Krankheitsursachen nur im Rahmen einer Psychotherapie stattfinden.

! Beachte

Die Beschäftigung mit diesen Fragen ist ein zentrales Thema dieses Buches: *Wie können die Grenzen einer Stimmtherapie definiert werden? Wie erkennt eine Stimmtherapeutin, dass Anforderungen den Rahmen einer Stimmtherapie sprengen? Wie geht sie im Einzelfall damit um?*

Die Grundlage für die gesamte Therapie bildet die **Differenzierung der Selbstwahrnehmung**. Sucht ein Betroffener die Unterstützung einer Stimmtherapeutin, muss er als Erstes seine Stimme im Zustand der Erkrankung kennen und wahrnehmen lernen, um dann eine Entscheidung darüber zu fällen, welche Veränderungen durch die Therapie erreicht werden sollen. Die Selbstwahrnehmung beschränkt sich aber nicht nur auf das Stimmresultat, sondern bezieht alle beeinflussenden Faktoren mit ein. Zunächst muss der Patient über die allgemeinen Funktionen und Mechanismen des Stimmapparates sowie über die Faktoren, unter deren Einfluss eine Stimme steht, aufgeklärt werden. Auf der Grundlage dieses Wissens kann der Patient zum Fachmann seiner eigenen Stimme werden: Indem er sich selbst genau beobachtet, kann er seine Stimme in einen Zusammenhang mit anderen Körperfunktionen, emotionalen Zuständen, Sprechsituationen etc. bringen.

! Beachte

Die Kombination von Fachwissen und Selbstbeobachtung versetzt den Patienten in die Lage, Verantwortung für den Therapieprozess zu übernehmen. Mit Unterstützung der Stimmtherapeutin kann er angemessene Ziele für die Therapie formulieren und die Zusammenhänge seiner Erkrankung erkunden.

Da es sich um ein Lehrbuch handelt, werden die **anatomischen, physiologischen und akustischen Grundlagen der Stimme** zur Einführung übersichtlich zusammengefasst. Es folgt eine anschauliche **Darstellung der körperlichen, persönlichkeits- und situationsbedingten Faktoren**, die zu der individuellen Ausdrucksfähigkeit einer Stimme führen. Anschließend wird beschrieben, auf welche Weise **unterschiedliche Formen von Stimmstörungen** entstehen und durch welche Symptome sie im Einzelnen gekennzeichnet sind.

Zu Beginn des praktischen Teils wird die genaue **Vorgehensweise bei der Anamnese- und Befunderhebung** dargestellt. (In ► **Kapitel 11** »Anhang« finden sich ein Anamnese- und Diagnostikbogen als Kopiervorlage.)

Im Anschluss folgt die **Beschreibung einer methodenübergreifenden und zeitgemäßen Konzeption**. Sie baut auf 5 Therapiebausteinen auf: Tonus/Haltung/Bewegung, Atmung, Artikulation, Phonation und Person. Das Vorgehen zu den Bausteinen wird im Einzelnen beschrieben und ist mit Übungsbeispielen und den nötigen Hinweisen zur Praxis versehen. Zu jedem Bereich werden Hinweise zu weiterführender Literatur und Übungsmaterialien gegeben.

Die einzelnen Therapiebausteine sind nicht als ein hierarchisch gegliedertes Konzept zu betrachten, sie bieten **auf unterschiedlichen Ebenen Ansatzpunkte zur Behandlung einer Stimmstörung**. Die Auswahl von Übungen und das Setzen von Schwerpunkten bleibt in der Hand der Therapeutin und fällt von Patient zu Patient unterschiedlich aus. Die Darstellung einer methodenübergreifenden Konzeption lässt entsprechenden Spielraum für das individuelle Vorgehen.

Bei der Arbeit mit Stimmpatienten treten unabhängig von Störungsbild und Methode **Fragen zum äußeren Rahmen und der inhaltlichen Gestaltung** einer Therapie auf. Im Kapitel »Stimme praxisnah« wird ausführlich auf Themen wie das häusliche Üben, das Anbieten von Übungen oder die Dauer und den möglichen Verlauf einer Stimmtherapie eingegangen. Es wird auf die Notwendigkeit und die Inhalte interdisziplinärer Arbeit mit den entsprechenden Fachbereichen hingewiesen. Abschließend werden die **Besonderheiten im Vorgehen bei speziellen Störungsbildern** herausgearbeitet.

tet. Der praktische Teil wird durch Kopiervorlagen, Arbeitsbögen und Übersichten im Anhang ergänzt, die der Therapeutin als Arbeitsmaterial zur Verfügung stehen.

Die Anforderungen an eine Stimmtherapeutin sind hoch. Bei der Stimmstörung handelt es sich um ein komplexes, an die Persönlichkeit des Betroffenen gekoppeltes Störungsbild, das sich auf unterschiedlichste Weise symptomatisieren kann. Eine einheitliche Aussage zu Vorgehensweisen, Erfolgen und Grenzen ist deshalb schwer zu treffen.

Dieses Buch möchte besonders Berufsanfängerinnen Mut zum Einstieg machen, indem es zeigt, in welchem Rahmen eine qualifizierte Stimmtherapie stattfinden kann, ohne dass die Therapeutin über eine Zusatzausbildung verfügen muss. Da es sich hierbei um kein starres Konzept handelt, ist es möglich und notwendig, mit den dargestellten Inhalten kreativ und experimentell umzugehen, solange die Grundsätze und Grenzen stimmtherapeutischen Arbeitens beachtet werden.

Grundlagen der Stimmfunktion

1.1 Anatomische Grundlagen – 3

- 1.1.1 Anatomie des Kehlkopfes – 3
- 1.1.2 Funktion der Kehlkopfmuskeln – 5
- 1.1.3 Innervation des Kehlkopfes – 6
- 1.1.4 Anatomie des Atemapparates – 7
- 1.1.5 Funktion der Atemmuskulatur – 8
- 1.1.6 Anatomie des Vokaltraktes (Ansatzrohres) – 9

1.2 Physiologie der Primärfunktionen – 11

- 1.2.1 Die Primärfunktion des Kehlkopfes – 11
- 1.2.2 Physiologie der Atmung – 12
- 1.2.3 Die Primärfunktion des Vokaltraktes (Ansatzrohres) – 15

1.3 Akustische Grundlagen – 16

1.4 Physiologie der Stimmgebung – 18

- 1.4.1 Stimmlippenschwingung – 18
- 1.4.2 Stimmatmung – 20
- 1.4.3 Resonanzbildung – 21
- 1.4.4 Stimmleistungen – 22
- 1.4.5 Die Sprechstimme – 25
- 1.4.6 Die gesunde Stimme – 26
- 1.4.7 Die Singstimme – 26

1.5 Zentrale Kontrolle der Stimmfunktion – 28

- 1.5.1 Neuromuskuläre Kontrolle – 29
- 1.5.2 Audiophonatorische Kontrolle – 29
- 1.5.3 Musikalität – 29

1.6 Artikulation – 30

1.6.1 Vokalbildung – 30

1.6.2 Konsonantbildung – 30

1.6.3 Einfluss der Artikulation auf die Glottisfunktion – 31

1.7 Stimmentwicklung – 32

1.7.1 Die Säuglingsstimme – 32

1.7.2 Die Stimme im Kindesalter – 33

1.7.3 Stimmwechsel (Mutation) – 34

1.7.4 Die Stimme des Erwachsenen – 34

1.7.5 Altersstimme – 35

1.1 Anatomische Grundlagen

Die menschliche Stimme bildet die Grundlage sprachlicher Äußerung. Ähnlich wie ein Musikinstrument erzeugt der Körper einen Klang, den Stimmklang, der durch die Bildung von Lauten geformt und so zu Sprache wird. Das gesprochene Wort entsteht also durch das **Zusammenwirken von Stimmgebung (Phonation) und Lautbildung (Artikulation)**. Der Stimmklang entsteht im Kehlkopf, durch die Schwingung der Stimmlippen. Erzeugt wird diese Schwingung durch Atemluft, die aus der Lunge strömt. Der an den Stimmlippen gebildete Primärklang wird in den Räumen oberhalb der Stimmlippen (Rachen-, Mund- und Nasenraum), dem sog. Ansatzrohr oder Vokaltrakt, verstärkt und geformt. Dadurch entsteht einerseits der spezifische Klangcharakter einer Stimme, andererseits werden hier einzelne Laute gebildet. Die Stimmgebung erfolgt demnach durch das Zusammenwirken dreier Organsysteme: Atemapparat, Kehlkopf und Ansatzrohr.

1.1.1 Anatomie des Kehlkopfes

Der Kehlkopf besteht aus einem Gerüst von Knorpeln (■ **Übersicht 1.1**), die durch Bänder (Bindegewebe) und Muskeln (■ **Übersicht 1.2**) miteinander verbunden sind. Die Innenseite des Kehlkopfes ist mit Schleimhaut ausgekleidet.

Gerüst

Der **Ringknorpel** umschließt ringförmig das obere Ende der Luftröhre. Auf dem Ringknorpel liegt, nach hinten offen, der **Schildknorpel**. Der Schildknorpel läuft nach oben vorne winkelförmig zu und ist an dieser Stelle als sog. Adamsapfel tast- und sichtbar. Auf dem hinteren oberen Rand des Ringknorpels befinden sich die 2 **Stellknorpel**. Sie besitzen jeweils 3 Fortsätze, von denen nur der nach vorne gerichtete **Processus vocalis** und der seitliche **Processus muscularis** von funktioneller Bedeutung sind. Das Zungenbein liegt als Knochenspange, nach hinten offen, oberhalb des Schildknorpels.

■ Übersicht 1.1.

Kehlkopfgerüst

- Ringknorpel, **Cartilago cricoidea** (Cricoid)
- Schildknorpel, **Cartilago thyroidea** (Thyreoid)
- 2 Stellknorpel, **Cartilagine arytaenoideae** (Aryknorpel)
- Zungenbein, **Os hyoidea** (Hyoid)
- Knorpel des Kehldeckels, **Cartilago epiglottica** (Epiglottis)

■ Übersicht 1.2.



Kehlkopfmuskulatur

- **M. thyreoarytaenoideus**, bzw. **M. vocalis**
(kurz: M. vocalis)
Stimmlippenmuskel
- **M. cricoarytaenoideus posterior**
(kurz: M. posticus)
hinterer Ringknorpel-Stellknorpelmuskel
- **M. cricoarytaenoideus lateralis**
(kurz: M. lateralis)
seitlicher Ringknorpel-Stellknorpelmuskel
- **M. arytaenoideus transversus**
(kurz: M. transversus)
querer Stellknorpelmuskel
- **M. arytaenoideus obliquus**
(kurz: M. obliquus)
querer Stellknorpelmuskel
- **M. ventricularis**
Taschenfaltenmuskel
- **M. cricothyroideus**
Ringknorpel-Schildknorpelmuskel

Die untere Spitze des Kehldeckelknorpels ist an der Innenseite des Kehlkopfes befestigt.

Muskulatur

Die Bezeichnung der Kehlkopfmuskeln ergibt sich anhand der jeweiligen Knorpel, an welchen ihr Ursprung ist und zu welchen sie ziehen. Alle Kehlkopfmuskeln existieren paarweise. Die wichtigsten



■ **Abb. 1.1a-c.** Kehlkopf: Gerüst und Muskulatur. Knorpeliges Kehlkopfgerüst und Kehlkopfmuskeln in Seitenansicht (a) und von hinten betrachtet (b) und Innenansicht des Kehlkopfes (c).


der an der Stimmgebung beteiligten Muskeln sind in **Abb. 1.1** dargestellt.

! Beachte

Man unterscheidet zwischen innerer und äußerer Kehlkopfmuskulatur.

Zu den **inneren** (innerhalb bzw. unterhalb des Schildknorpels gelegenen) **Kehlkopfmuskeln** gehört der M. thyreoarytaenoideus, dessen innerer Teil als

M. vocalis (auch M. internus) bezeichnet wird. Jeweils einer dieser Muskeln zieht von der Innenseite des Schildknorpels zum Processus vocalis der Stellknorpel und bildet damit das Kernstück der rechten bzw. linken Stimmlippe. Oberhalb der Stimmlippen verläuft der Taschenfaltenmuskel. Der M. posticus zieht von der hinteren Fläche des Ringknorpels zum Processus muscularis der Stellknorpel. Der M. lateralis zieht von den seitlichen Anteilen des Ringknorpels ebenfalls zu den Stellknorp-




▣ **Abb. 1.1d.** Kehlkopf: Frontalschnitt mit Blick nach vorne

peln. Die *Mm. arytaenoidei obliquus* und *transversus* ziehen von einem Stellknorpel zum anderen. Von den **äußeren** (außerhalb des Schild- bzw. Ringknorpels gelegenen) **Kehlkopfmuskeln** ist der *M. cricothyreoideus* von besonderer Bedeutung für die Kehlkopffunktion. Er verläuft vom vorderen oberen Rand des Ringknorpels zum vorderen unteren Rand des Schildknorpels.

Aufbau der Stimmlippen


Die durchschnittliche **Länge** der Stimmlippen beträgt beim weiblichen Kehlkopf etwa 11–13 mm, beim männlichen 13–16 mm (vgl. Wirth 1995, S. 91; die Angaben in der Literatur schwanken zwischen 1 cm und 2,8 cm). Die Stimmlippen bestehen neben Muskelmasse aus einem ligamentösen (bindegewebigen) äußeren Rand, dem **Stimmband** (Ligamentum vocale), und sind von Schleimhaut überzogen (▣ **Abb. 1.2**). Die Schleimhaut liegt locker und beweglich auf der Stimmlippe auf. Zwischen Schleimhaut und Stimmlippe befindet sich der sog. Reincke-Raum. Der bindegewebige Anteil der Stimmlippe überzieht als **Conus elasticus** die gesamte Oberfläche des *M. vocalis*. Lediglich der freie obere Rand wird als Ligamentum vocale bezeichnet.



▣ **Abb. 1.2.** Stimmlippe: Querschnitt (schematische Darstellung)

1.1.2 Funktion der Kehlkopfmuskeln

Öffnen und Schließen der Stimmritze. Die grobe Beweglichkeit des Kehlkopfes besteht im Öffnen und Schließen des Raumes zwischen den Stimmlippen, der sog. Stimmritze (**Glottis**). Der einzige Muskel, der die Stimmlippen voneinander weg bewegt, damit die Stimmritze **öffnet**, ist der *M. posticus*. Durch Zug des *M. lateralis* und des *M. transversus* wird der Glottisspalt **geschlossen**. Der *M. lateralis* schließt dabei die 2 vorderen Drittel der Stimmritze, indem er den *Processus muscularis* der Stellknorpel nach vorne zieht. Durch Zug des *M. transversus* wird das hintere Drittel geschlossen (▣ **Abb. 1.3**).



▣ **Abb. 1.3.** Muskelfunktionen beim Öffnen und Schließen der Glottis. (Aus Wirth 1995): 1 Zugrichtung des M. cricoarytaenoideus posterior, 2 Stimmlippenstellung nach Kontraktion des M. cricoarytaenoideus posterior, 3 Zugrichtung des M. cricoarytaenoideus lateralis, 4 Stellung der Stimmlippen nach Kontraktion des M. cricoarytaenoideus lateralis, 5 Zugrichtung des M. arytaenoideus transversus, 6 Stellung der Stimmlippen nach Kontraktion des M. arytaenoideus transversus

Spannung der Stimmlippen. Der M. cricothyreoideus und der M. vocalis (M. thyroarytaenoideus) spannen die Stimmlippen. Durch den Zug des M. cricothyreoideus wird der Ringknorpel nach hinten oben gekippt und so im vorderen Teil dem Schildknorpel angenähert. Der hintere Teil des Ringknorpels entfernt sich mit den Stellknorpeln von der Innenseite des Ringknorpels. Dadurch entsteht eine passive Spannung der Stimmlippen (vgl. Sataloff 2005, 67). Der M. vocalis besitzt die Fähigkeit zu isometrischer Kontraktion, d. h., dass die Spannung innerhalb der Stimmlippen ab- oder zunimmt, ohne dass ihre Länge verändert wird. Ebenso kann die Breite der Stimmlippen unabhängig von Länge und Spannungszustand verändert werden. Außer an der Spannungsfunktion ist der M. vocalis damit auch am Schließvorgang der Stimmritze beteiligt.

Die Funktion des M. **ventricularis** ist die Annäherung der Taschenfalten aneinander. Ein Überblick über die Funktion der wichtigsten inneren und äußeren Kehlkopfmuskeln findet sich in **▣ Tabelle 1.1**.

Andere Funktionen. In der **▣ Übersicht 1.3** sind weitere Muskeln dargestellt, die an der Kehlkopffunktion beteiligt sind und zu den äußeren Kehlkopfmuskeln gehören. Sie sind im Wesentlichen für das Heben, Senken und die Fixation des Kehlkopfes zuständig.

1.1.3 Innervation des Kehlkopfes

Die willkürliche Steuerung der Kehlkopfmuskulatur erfolgt von der motorischen Hirnrinde aus. Die Nervenfasern verlaufen durch Hirnnervenkerne und Hirnstamm, kreuzen zu 80% und treten auf beiden Seiten als **N. vagus** unterhalb der Brücke (unterer Teil des Hirnstamms, auch: Pons) aus. Bereits im oberen Halsteil zweigt der **N. laryngeus superior** vom N. vagus ab und teilt sich in einen inneren und einen äußeren Ast (Ramus internus und externus). Der innere Ast versorgt sensibel die obere Kehlkopfschleimhaut bis zur Stimmlippe. Der äußere Ast versorgt motorisch den M. cricothyreoideus sowie den M. constrictor pharyngis und den M. ventricularis.

Der N. vagus verläuft seitlich der Luftröhre weiter abwärts. Oberhalb des Herzens zweigt der **N. laryngeus recurrens** (kurz: N. recurrens) ab. Der rechte schlingt sich um die Arteria subclavia, der linke verläuft um den Aortenbogen, beide steigen seitlich der Luftröhre wieder nach oben und treten als **N. laryngeus inferior** unterhalb des Schildknorpels in das Kehlkopfinnere. Dort versorgen sie motorisch sämtliche inneren Kehlkopfmuskeln und die Schleimhaut unterhalb der Stimmlippen sensibel (**▣ Abb. 1.4**). **▣ Tabelle 1.1** liefert eine Übersicht über Funktion und Innervation der wichtigsten Kehlkopfmuskeln.

■ **Tabelle 1.1.** Funktion und Innervation der wichtigsten Kehlkopfmuskeln

Muskel	Funktion	Innervation
<i>Innere Kehlkopfmuskeln</i>		
M. vocalis	Stimmlippenspanner,-schließer	N. laryngeus inferior (N. recurrens)
M. lateralis	Schließt vordere 2/3 der Stimmlippen	N. laryngeus inferior (N. recurrens)
M. transversus	Schließt hinteres Drittel der Stimmlippen	N. laryngeus inferior (N. recurrens)
M. posticus	Stimmlippenöffner	N. laryngeus inferior (N. recurrens)
M. ventricularis	Schließt Taschenfalten	N. laryngeus superior
<i>Äußerer Kehlkopfmuskel</i>		
M. cricothyroideus	Stimmlippenspanner	N. laryngeus superior

■ Übersicht 1.3.


Weitere Kehlkopfmuskeln

- **M. constrictor pharyngis inferior**
 - zieht von den Seitenflächen des Schild- und Ringknorpels zur Hinterwand des Pharynx,
 - fixiert den Kehlkopf und bewegt ihn rückwärts.
- **M. stylopharyngeus**
 - zieht von der Schädelbasis aus zum oberen Rand des Schildknorpels,
 - bewegt den Kehlkopf nach oben.
- **M. sternothyroideus**
 - zieht vom Brustbein zur hinteren Außenfläche des Schildknorpels,
 - bewegt den Kehlkopf nach unten, kippt den Schildknorpel nach hinten, entspannt die Stimmlippen passiv.
- **M. thyrohyoideus**
 - zieht von der hinteren Außenfläche des Schildknorpels zum Zungenbein,
 - bewegt entweder das Zungenbein abwärts oder den Kehlkopf aufwärts,
 - bildet den Antagonisten zum M. cricothyroideus.

1.1.4 Anatomie des Atemapparates

Zu den Atmungsorganen gehören die Lungen und die **Luftröhre**. Die Luftröhre beginnt unterhalb des Ringknorpels und teilt sich nach etwa 10–12 cm in einen rechten und einen linken Hauptbronchus und geht damit in den rechten und den linken Lungen-

flügel über. Die **Hauptbronchien** verzweigen sich in weitere Bronchien, Bronchiolen und enden in feinen Lungenbläschen, den Alveolen. Diese sind von feinen Blutkapillaren durchflochten. Die Lunge ist überzogen von einer glatten, feuchten Haut, dem **Lungenfell**. Die Innenseite des knöchernen Brustkorbes, der die Lungen umschließt, ist ebenfalls



■ **Abb. 1.4.** Innervation des Kehlkopfes. (Aus: Wirth 1995)


mit einer solchen Haut ausgekleidet, dem **Rippenfell**. Dazwischen befindet sich der sog. **Pleuraspalt**. Der knöcherne **Brustkorb** (Thorax) besteht aus 12 Rippenpaaren, dem Brustbein und 12 Brustwirbeln. Die **Rippen** sind über Gelenke mit den Brustwirbeln verbunden. Die oberen Rippen sind über knorpelige Enden mit dem Brustbein verbunden, das 11. und 12. Rippenpaar enden frei.

Atemmuskulatur. Die wichtigsten an der Atmung beteiligten Muskeln sind das **Zwerchfell** (Diaphragma) und die **Zwischenrippenmuskulatur** (Mm. intercostales). Das Zwerchfell liegt direkt unterhalb der beiden Lungenflügel und spannt sich kuppelförmig zwischen Brust- und Bauchraum. Die einzelnen Teile des Zwerchfells entspringen am unteren Ende des Brustbeines, seitlich entlang der unteren Brustkorböffnung und hinten auf Höhe der

oberen 3 Lendenwirbel und ziehen zur Mitte hin. Die **äußeren Zwischenrippenmuskeln** (Mm. intercostales externi) ziehen zwischen den einzelnen Rippen schräg nach vorn unten, die **inneren** (Mm. intercostales interni) zwischen den Rippen schräg nach hinten unten.

1.1.5 Funktion der Atemmuskulatur

Bei Anspannung flacht sich das kuppelförmige Zwerchfell nach unten ab und erzeugt einen Zug auf das Lungengewebe (■ **Abb. 1.5**). Der so entstehende Unterdruck in den Lungen führt zum Einstromen der Atemluft. Ebenfalls an der **Einatmung** beteiligt sind die äußeren Zwischenrippenmuskeln. Sie heben den Brustkorb an und erweitern so den Brustraum.



▣ **Abb. 1.5a,b.** Bewegung von Brustkorb und Zwerchfell bei der Atmung. Brustraum frontal (a) und horizontal (b). Inspirationsstellung gestrichelt angedeutet. (Aus Friedrich u. Bigenzahn 1995)

Für die **Ausatmung** sind überwiegend die inneren Zwischenrippenmuskeln verantwortlich. Durch das Ziehen der Rippen zueinander verengen sie den Brustraum und erzeugen einen Druck auf das Lungengewebe, die Luft strömt aus. Mit der Ausatmung einher geht die Entspannung der äußeren Zwischenrippenmuskeln und des Zwerchfells. Die Muskeln von Bauch und Rücken sowie Schultergürtel und Hals beeinflussen als Atemhilfsmuskulatur die Atembewegungen.

Atemhilfsmuskulatur

Die **Rumpfmuskulatur**, die als Atemhilfsmuskulatur die Atembewegungen unterstützt, dient ursprüng-

lich dem Halte- und Bewegungsapparat. Sie ist beteiligt an Bewegungen des Oberkörpers und der Extremitäten und ermöglicht eine aufrechte Körperhaltung (▣ **Tabelle 1.2**).

1.1.6 Anatomie des Vokaltraktes (Ansatzrohres)

Das Ansatzrohr, auch als Vokaltrakt bezeichnet, ist kein Organ im eigentlichen Sinne, sondern bezeichnet den **Raum zwischen Stimmlippen und Mund- bzw. Nasenöffnung** (▣ **Abb. 1.6**). Das Ansatzrohr wird begrenzt:

■ **Tabelle 1.2.** Funktion der Atemmuskulatur

Muskel	Funktion
Zwerchfell	Einatemungsmuskel ⇒ Abflachung der Zwerchfellkuppel bei Anspannung
Äußere Zwischenrippenmuskeln	Einatemungsmuskulatur ⇒ Anhebung des Brustkorbes
Innere Zwischenrippenmuskeln	Ausatmungsmuskulatur ⇒ Ziehen Rippen zueinander

- nach unten hin durch die Stimmlippen, Zunge und Unterkiefer,
 - seitlich durch Wangen und Zahnreihen,
 - nach vorne durch Zähne und Lippen,
 - nach oben durch den harten und den weichen Gaumen.
- **Mesopharynx** oder mittlerer Rachenraum (Mundrachen): Raum bis zum Kehlkopfeingang,
 - **Hypopharynx** oder unterer Rachenraum (Kehlrachen): Rachenbereich auf Höhe des Kehlkopfes.

Oberhalb des Gaumens liegen die Nasenhöhlen. Nach hinten wird die Begrenzung des Ansatzrohres durch die Rachenhinterwand gebildet. Die Räume werden unterteilt in Rachenraum, Nasen- und Mundhöhle.

Der **Rachenraum** gliedert sich in 3 Abschnitte:


- **Epipharynx** oder Nasenrachenraum: Bereich oberhalb des weichen Gaumens,

Der **glottische Raum** befindet sich zwischen dem oberen Rand der Stimmlippen und dem unteren Rand der Taschenfalten. Den **supraglottischen Raum** bildet der Bereich zwischen dem unteren Rand der Taschenfalten und dem Kehlkopfeingang (auf Höhe des Epiglottisrandes und der Stellknorpel). Die **eustachische Röhre**, auch Tube oder Ohrtrumpete genannt, endet im Bereich des Nasen-Rachen-Raumes. Sie verbindet den Raum des Mittelohres mit den Räumen des Ansatzrohres.

! **Beachte**

Veränderungen des Ansatzrohres (Verformung, Weitung, Verengung) werden erzeugt durch

- die Zungen- und Lippenmuskeln,
- die Muskulatur des weichen Gaumens und der Rachenhinterwand sowie
- die Kaumuskulatur (verantwortlich für die Öffnungsweite des Kiefers).



■ **Abb. 1.6.** Ansatzrohr

1.2 Physiologie der Primärfunktionen

Als **Primärfunktionen** werden Organfunktionen bezeichnet, die entweder angeboren sind oder ohne »fremde« Hilfe im Laufe der Entwicklung erlernt werden, wie z. B. das Atmen, Schlucken oder das Kauen.

Im Gegensatz dazu stehen die **Sekundärfunktionen**, die sich nur durch entsprechende Sozialkontakte, Vorbilder und Erziehung entwickeln. Zu den Sekundärfunktionen gehört auch die **Stimmfunktion**. Auch wenn das Schreien als Reflex angeboren ist, bildet sich die Stimme als Grundlage der Kommunikationsfähigkeit nur durch den Kontakt zu Bezugspersonen und durch das Hören von Stimme und Sprache aus.

Sekundärfunktionen besitzen **kein eigenes Organsystem**, d. h., dass sie sich als Ausführungssystem Organstrukturen bedienen, die bereits angelegt sind. Die Stimme bedient sich der Organsysteme Kehlkopf, Atmung und Ansatzrohr. Die primären Funktionen dieser Organe liegen vorwiegend in der Aufnahme von Nahrung und der Versorgung des Organismus mit Sauerstoff.

Primärfunktionen dienen unmittelbar der **Erhaltung des Organismus** und werden hauptsächlich durch das autonome oder vegetative (unwillkürliche) Nervensystem gesteuert. **Sekundärfunktionen** unterliegen der willkürlichen zentralen Steuerung und sind den Primärfunktionen untergeordnet.

! Beachte

Die Funktion der Stimme wird durch die primären, unwillkürlichen Organtätigkeiten beeinflusst.

1.2.1 Die Primärfunktion des Kehlkopfes

Schutzfunktion

Die eigentliche Funktion des Kehlkopfes besteht im **Schutz der Lungen vor dem Eindringen von Fremdkörpern**. Im Kehlkopf erfolgt die Trennung von

Luft- und Speiseweg. Da sowohl die Atemluft wie die Nahrung durch den Mund aufgenommen werden, muss der Kehlkopf die Luftröhre verschließen, damit die Nahrung ausschließlich in die Speiseröhre gelangen kann.

Schluckakt. Die Schutzfunktion des Kehlkopfes tritt beim Schluckakt während der Nahrungsaufnahme in Kraft. Der Verschluss der Luftröhre wird dabei durch die einleitende Zungenbewegung ausgelöst. Zunge und Zungengrund drücken gegen den Gaumen, dadurch wird der Kehlkopf nach oben gezogen. Der Kehlkopfdeckel legt sich über den Kehlkopfeingang, die Stimmlippen schließen sich, so dass keine Nahrung in die Lunge eindringen kann.

Reflektorische Schließfunktion. Der Kehlkopf reagiert auf den Kontakt von Fremdkörpern mit den anatomischen Strukturen ober- und unterhalb des Kehlkopfes. Dabei kommt es zu einer reflektorischen Schließung der Stimmlippen und der Taschenfalten. In Verbindung damit steht eine ebenfalls reflektorische Kontraktion des Zwerchfells zur Auslösung des Hustenstoßes, um den Fremdkörper wieder hinauszutransportieren.

Die Doppelventilfunktion des Kehlkopfes

Eine weitere Primärfunktion des Kehlkopfes dient der **Stabilisierung des Brustkorbes** oder des Schultergürtels, die zum Ausführen unterschiedlicher Aktivitäten des Körpers erforderlich ist. Während zur Stabilisierung des Brustkorbes ein Überdruck in den Lungen notwendig ist, wird der Schultergürtel im Zusammenhang mit einem Unterdruck in den Lungen stabilisiert.

Überdruckventil. Ein Überdruck entsteht bei Verschluss des Kehlkopfes während der Aktivität der Ausatemungsmuskeln. Er stabilisiert den Brustkorb in der Weise, dass dieser ein Widerlager für Bewegungen vom Körper weg (Schlagen, Treten, Stoßen, Schieben etc.) bilden kann. Der Überdruck ermöglicht bzw. erleichtert auch alle auspressenden Tätigkeiten (Husten, Defäkation, Erbrechen, Gebären etc.). Der Verschluss der Luftröhre erfolgt dabei auf Ebene der Taschenfalten. Sie arbeiten zusammen mit der Ausatemungsmuskulatur und bilden das Überdruck- oder Auslassventil.

Unterdruckventil. Ein Verschluss der Luftröhre vor oder während der Einatmung geschieht auf Ebene der Stimmlippen. Die Stimmlippen bilden also das Unterdruck- oder Einlassventil und arbeiten im Zusammenhang mit der Einatmungsmuskulatur. Eine Aktivität der inspiratorischen Muskulatur führt zu einer Stabilisierung des Schultergürtels. Erforderlich wird die Stabilisierung des Schultergürtels durch Unterdruck bei Bewegungen der Arme zum Heben des Körpers (Klimmzug, Hangeln, Klettern etc.).

Fazit

- Der Kehlkopf dient ursprünglich und primär dem **Schutz der Lungen** vor dem Eindringen von Fremdkörpern.
- Er **stabilisiert den Brustkorb** sowie den Schultergürtel für unterschiedliche Körperfunktionen.
- Die **Phonationsfunktion** entwickelte sich sekundär.
- Eine Aktivität der expiratorischen Muskulatur korrespondiert mit Taschenfaltenaktivität, eine Aktivierung der inspiratorischen Muskulatur mit Stimmlippenaktivität.

1.2.2 Physiologie der Atmung

Zentrale Steuerung der Atemfunktion

Die Atemfunktion wird aus Arealen des Hirnstammes, dem sog. **Atemzentrum**, über das vegetative Nervensystem gesteuert. Das vegetative (autonome oder unwillkürliche) Nervensystem reguliert und koordiniert die Funktionen der inneren Organe. Vom Hirnstamm aus werden die Gasanteile im Blut gemessen und die Impulse für die Tätigkeit der Atemmuskeln gegeben.

Atemablauf

Die **Einatmung** geschieht durch die Aktivität des Zwerchfells und der äußeren Zwischenrippenmuskeln. Bei Kontraktion flacht sich das Zwerchfell ab, die Zwischenrippenmuskeln heben den Brustkorb an (■ **Abb. 1.5**). Die Lungen werden dadurch nach außen gedehnt, und es entsteht ein Unterdruck in

der Lunge. Um diesen Unterdruck auszugleichen, muss das Lungengewebe mit Luft gefüllt werden. Die Luft strömt durch Mund und Nase, Rachenraum, Kehlkopf, Luftröhre, Bronchien und Bronchiolen in die Lungenbläschen ein und vergrößert so das Lungenvolumen. In den Lungenbläschen findet der Gasaustausch statt: Das Blut wird mit Sauerstoff angereichert, Kohlendioxid wird abgegeben.

Bei der **Ausatmung** wird durch Senkung des Brustkorbes und Wölbung des Zwerchfells ein Überdruck in der Lunge erzeugt, sodass die Luft zum Ausgleich wieder ausströmt. Das Zwerchfell wölbt sich passiv in die Ausgangslage zurück, die Rippen werden aktiv durch die inneren Zwischenrippenmuskeln zusammengezogen.

! Beachte

Der entspannte Zustand aller Atemmuskeln wird als **Atemruhelage** bezeichnet. Er entspricht einer lockeren Ausatemungsstellung.

Atemformen

Die Ausdehnung der Lunge kann während des Atmens in alle Richtungen erfolgen. Die Atembewegungen sind nach außen sichtbar. Die Atemformen werden nach den **Richtungen** bezeichnet, in die die Atembewegungen stattfinden.

Bauchatmung. Während der Atmung bewegt sich die Bauchdecke; bei der Einatmung wölbt sich der Bauch nach vorne, bei der Ausatmung flacht sich der Bauch ab, meist in Verbindung mit einer Kontraktion der Bauchmuskulatur. Die Bauchatmung entsteht infolge einer Kontraktion des Zwerchfells bei der Einatmung.

Flankenatmung. Auch die Flankenatmung steht in Verbindung mit der Zwerchfellaktivität während der Atmung. Die Ausdehnung der Atembewegungen findet hier im Bereich der Flanken statt. Bei der Bauch- und bei der Flankenatmung strömt die eingatmete Luft bis in die untersten Lungenregionen.

Brustatmung. Bei der Brustatmung hebt sich der Brustkorb während der Einatmung und senkt sich während der Ausatmung. Die Atembewegungen entstehen überwiegend nach vorne und zur Seite, teilweise auch in den Rücken. Aktiv sind dabei