

Chabot • Walther

Ausweg am Lebensende

**Sterbefasten – Selbstbestimmtes Sterben
durch Verzicht auf Essen und Trinken**

6.

Auflage

 **reinhardt**

Boudewijn Chabot, Christian Walther

Ausweg am Lebensende

Sterbefasten – Selbstbestimmtes Sterben
durch Verzicht auf Essen und Trinken

6., überarbeitete Auflage

Mit einem Geleitwort von Dieter Birnbacher

Ernst Reinhardt Verlag München

Dr. med. *Boudewijn Chabot*, PhD, Haarlem, Niederlande, Psychiater und Sozialwissenschaftler; www.fvnf.de

Dr. rer. nat. *Christian Walther*, Neurobiologe i. R., arbeitete am Physiologischen Institut, Universität Marburg.

Die 1. Auflage dieses Buches veröffentlichten die Autoren im Ernst Reinhardt Verlag im Jahr 2010.

Hinweis: Soweit in diesem Werk eine Dosierung, Applikation oder Behandlungsweise erwähnt wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen, dass die Autoren große Sorgfalt darauf verwandt haben, dass diese Angabe dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes entspricht. Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen oder sonstige Behandlungsempfehlungen kann vom Verlag jedoch keine Gewähr übernommen werden. – Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnungen nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <<http://dnb.d-nb.de>> abrufbar.

ISBN 978-3-497-03049-1 (Print)
ISBN 978-3-497-61464-6 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-497-61465-3 (EPUB)
6. Auflage

© 2021 Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Printed in EU

Reihenkonzeption Umschlag: Oliver Linke, Hohenschäftlarn

Covermotiv: © PantherMedia.net/Andrea Haase

Satz: Rist Satz & Druck GmbH, 85304 Ilmmünster

Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München

Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: info@reinhardt-verlag.de

Inhalt

Geleitwort

Vorwort zur 6. Auflage

1 Vier Personen, die durch Sterbefasten den Todvorzeitig herbeiführten

Boudewijn Chabot

1.1 Vorbemerkungen

1.2 Frau B., 86 Jahre: „Sterben ist ein mühsames Geschäft“

1.3 Frau G., 83 Jahre: „Ich habe genug Willenskraft, um das durchzuhalten“

1.4 Herr R., 84 Jahre: „Seit dem Tode meiner Frau will ich nicht mehr leben“

1.5 Herr E., 86 Jahre: „Wenn der Arzt mich begleitet, gehe ich lieber den legalen Weg“

1.6 Positionen zum bewussten, vorzeitigen Sterben

2 Informationen zum freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit: Was man darüber wissen sollte

Boudewijn Chabot

2.1 Vier Möglichkeiten eines humanen Ausweges aus einer unerträglichen Leidenssituation am Ende des Lebens

2.2 Überblick über den Verlauf von FVNF

2.3 Der Umgang mit Fasten und Flüssigkeitsverzicht in unterschiedlichen Situationen

2.4 Berichte über Patienten, die in den Niederlanden durch FVNF verstarben

2.5 Wie lange dauert es, bis man stirbt?

3 Informationen zum freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit: Was zu tun ist

Boudewijn Chabot

3.1 Die Rolle von Ärzten, Pflegekräften und Angehörigen bei Vorbereitung

3.2 Die kooperative Durchführung

3.3 Mundpflege und weitere wichtige Maßnahmen

3.4 Ärztliche Versorgung bei FVNF und Einnahme von Medikamenten

3.5 Zusammenfassung der Maßnahmen, die den Verlauf des Sterbefastens erleichtern

4 Physiologische Aspekte des FVNF; subjektive Erfahrungen; Umgang mit nicht mehr einwilligungsfähigen Patienten

Boudewijn Chabot

4.1 Änderungen im Stoffwechsel bei striktem Fasten

4.2 Erfahrungen mit stark reduzierter Flüssigkeitsaufnahme bei korrekter Mundpflege

4.3 Patienten, die spontan die Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit verringerten

4.4 Physiologische Aspekte des Durstes bzw. Durstgefühls

4.5 Beenden der Flüssigkeitsversorgung bei nicht mehr einwilligungsfähigen Patienten: Forschungsergebnisse

4.6 Beenden der Flüssigkeitsversorgung bei nicht mehr einwilligungsfähigen Patienten: drei Fallbeispiele

5 Rechtliche Fragen zum beabsichtigten, vorzeitigen Versterben durch Verzicht auf Nahrung und

Flüssigkeit

Christian Walther

- 5.1 Rechtliche Ausgangsbasis
- 5.2 Unterstützungshandlungen Dritter beim Suizid
- 5.3 Garantenpflicht
- 5.4 Freiverantwortlichkeit und Patientenverfügung
- 5.5 Die Verlautbarung der BÄK zur Sterbebegleitung
- 5.6 Ärztliches Ethos und Standesrecht
- 5.7 Die Situation gegenüber der Krankenkasse
- 5.8 Ausstellen des Totenscheins
- 5.9 Empfehlungen für die Praxis

6 Ethische Aspekte des freiwilligen Verzichts auf Nahrung und Flüssigkeit

Christian Walther

- 6.1 Autonomie
- 6.2 Vorzeitig sterben – ein vernünftiger Wunsch?
- 6.3 Menschenwürde
- 6.4 Gesellschaftliche Aspekte des Sterbewunsches
- 6.5 Ist Sterbefasten Selbsttötung oder ein natürlicher Tod?
- 6.6 Wer soll wann sterben dürfen?
- 6.7 Moralische Fragen an die bei FVNF beteiligten Personen
- 6.8 Abschluss: Ein hypothetischer Fall

7 Sterbefasten und Hospizbewegung

Christian Walther¹

- 7.1 Ein Beispiel
- 7.2 Zur geschichtlichen Entwicklung der Hospizidee
- 7.3 Die Hürde der Suizid-Problematik
- 7.4 Grenzen wahren – Grenzen ziehen
- 7.5 Sieben Punkte zum Weiterdenken

7.6 Ausblick

Anmerkungen

Literatur

Weiterführende Literatur

Anhang:

Sachregister

Personenregister

Geleitwort

Dieses erstmals vor zehn Jahren erschienene Buch liegt hiermit in sechster Auflage vor. Das anhaltende Interesse ist ein Zeichen dafür, dass sich die Menschen zunehmend Gedanken über ihr unausweichliches Lebensende machen.

In der Tat sind Sterben und Tod seit längerem keine Tabuthemen mehr. Die Bereitschaft nimmt zu, den Gedanken an das Lebensende nicht mehr abzuwehren und zu verdrängen. Mehr und mehr Menschen formulieren ihre Wünsche an die letzte Lebensphase in Patientenverfügungen und in Gesprächen mit Menschen, die sie bevollmächtigen, für den Fall, dass sie sich nicht mehr äußern können, für ihre Wünsche einzutreten. Gleichzeitig wächst das Verlangen nach einem „guten“ Tod – einem möglichst sanften und schmerzfreien, gut begleiteten Sterben, bei dem die Würde und der Wille des Sterbenden so weit wie möglich respektiert werden. Nicht nur die Ansprüche an die Qualität des Lebens, auch die Ansprüche an die Qualität des Sterbens wachsen mit den Möglichkeiten ihrer Erfüllung und stellen die Gesellschaft vor neue Herausforderungen. Der Bedarf nach einer neuen und nicht mehr nur religiös verstandenen *Ars moriendi*, einer „Kunst des Sterbens“, die medizinische, existenzielle und gesellschaftliche Aspekte gleichermaßen einbezieht, ist unübersehbar.

Insgesamt ist in diesen Jahren das Sterben in unserer Gesellschaft humaner geworden. Nach einer langen Zeit des Zögerns und Verschleppens ist auch in Deutschland die palliativmedizinische Versorgung sukzessiv verbessert

worden. Patientenwünsche nach Therapiebegrenzung werden zunehmend ernst genommen. Das Streben, die Mittel der Medizin ungeachtet des Willens des Patienten bis zum Letzten auszureizen, wird nach und nach zum Relikt einer vergangenen Epoche. Dennoch bleiben viele Wünsche an das Sterben unerfüllt. Die meisten Menschen möchten zu Hause und im Kreis ihrer Nächsten sterben, aber oft ist dieser Wunsch nicht erfüllbar, etwa weil sich eine professionelle medizinische und pflegerische Versorgung im häuslichen Rahmen nicht sicherstellen lässt, es an Familienangehörigen und anderen Bezugspersonen fehlt oder die Pflege am Lebensende die Familien überfordert. Während in Deutschland nur sechs Prozent der Menschen in einem Krankenhaus oder Pflegeheim sterben wollen, sterben dort tatsächlich drei Viertel aller Menschen. Allerdings zeigt das Beispiel der Niederlande, wo mehr als die Hälfte der Menschen zu Hause sterben, dass auch in dieser Hinsicht Alternativen möglich sind. Auch der Wunsch nach Selbstbestimmung am Lebensende stößt oft auf unüberwindliche Hindernisse, insbesondere dann, wenn ein Mensch den Zeitpunkt seines Sterbens, so weit es die Umstände zulassen, selbst bestimmen möchte und dafür auf fremde Hilfe angewiesen ist. Auch wenn das bahnbrechende Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2020 den 2015 eingeführten Strafrechtsparagrafen 217 für nichtig erklärt hat, der die Hilfe zur Selbsttötung in Deutschland faktisch unmöglich gemacht hatte, sind auch nach diesem Befreiungsschlag die Möglichkeiten zur Verwirklichung dieses Wunsches begrenzt. Zwar begegnen viele Ärzte und Pflegenden dem Wunsch eines schwer oder unheilbaren Kranken nach Hilfe zur Lebensbeendigung mit Verständnis. Es sind aber nur wenige zu einer aktiven Mitwirkung bereit. Hinzu kommt, dass die ärztliche Hilfe zur Selbsttötung weiterhin im Zuständigkeitsbereich von zehn Landesärztekammern berufsrechtlich verboten ist.

Die vier Jahre, in denen der Zugang zu einem selbstbestimmten Sterben durch Ärzte und Sterbehilfegesellschaften versperrt war, haben eine alte Form des Sterbens in den Vordergrund rücken lassen, die einerseits dem Bedürfnis nach einem selbstbestimmten Lebensende entgegenkommt, andererseits an die Bereitschaft professioneller Helfer, die Wünsche des Schwerkranken zu unterstützen, weniger weitgehende Anforderungen stellt als die Hilfe zu einer aktiven Selbsttötung. Eine solche Form ist der in diesem Buch beschriebene Weg des selbstbestimmten Verzichts auf Nahrung und Flüssigkeit, des „Sterbefastens“.

Dieser Weg ist kein leichter und bequemer Weg. Er wird nur teilweise den Erwartungen gerecht, die viele mit der Wunschvorstellung eines sanften und würdigen Todes verbinden. Insbesondere im Alter noch nicht weit Vorgerückte empfinden ihn häufig als beschwerlich. Für diejenigen, die ihr Lebensende – in den Grenzen des nach den Umständen Möglichen – in die eigene Hand nehmen wollen, ist aber auch dieser Weg eine Option. Unter pragmatischen Gesichtspunkten hat dieser Weg den Vorteil, dass er bei potenziellen Begleitern auf weniger Vorbehalte stößt als eine aktive Selbsttötung. Sterbefasten überbrückt in gewisser Weise den Gegensatz, der in unserem Kulturbereich zwischen der stoischen und der christlichen Auffassung vom guten Sterben besteht: zwischen dem Ideal einer rational-selbstbewussten Gestaltung des Lebens und Sterbens, die so wenig wie möglich dem Schicksal überlässt, und dem Ideal einer hinnehmenden Haltung dem Leben und Sterben gegenüber, die das Lebensende vertrauensvoll in die Hände höherer Mächte legt.

In der Tradition der philosophischen Auseinandersetzung mit Sterben und Tod ist wohl Schopenhauer diesem Weg am nächsten gekommen. Schopenhauer kritisiert an den gewöhnlichen Formen der Lebensbeendigung aus eigenem Willen, dass sie angesichts der mit ihnen verbundenen

Gewaltsamkeit mit dem von ihm vertretenen Ideal einer „Selbstverneinung des Willens“ unvereinbar sind. Nur den „aus dem höchsten Grade der Askese freiwillig gewählten Hungertod“ nimmt er von diesem Urteil aus – obwohl dieser, wie das vorliegende Buch zeigt, nicht nur sorgfältige Planung und Unterstützung, sondern auch einen starken Willen verlangt.

Dieter Birnbacher

Professor für Philosophie i. R.

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, im Februar 2021

Vorwort zur 6. Auflage

Grundlage dieses Buches sind mehr als einhundert Berichte über Menschen, die verstarben, nachdem sie mehr als sechs Tage lang nichts mehr getrunken hatten (Chabot 2007; Chabot/Goedhart 2009). Etwa vierzig Prozent der Verstorbenen hatten Krebs, weitere dreißig Prozent litten an neurologischen, kardiovaskulären oder anderen schweren Krankheiten im fortgeschrittenen Stadium. Die übrigen dreißig Prozent waren sehr alt und litten unter Behinderungen wie Erblindung oder starker Reduzierung der Beweglichkeit durch schwere Arthrose. Alle hatten sich nach gründlichen Diskussionen mit einer Person ihres Vertrauens und manchmal auch mit ihrem Arzt dafür entschieden, ihren Tod vorzeitig herbeizuführen, statt noch Monate oder Jahre weiterzuleben.

In Deutschland wie in anderen Ländern ist es noch immer nicht generell bekannt, dass ein freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit (im Folgenden mit „FVNF“ abgekürzt¹) jedem Menschen bei fortgeschrittenem Alter und erheblichem Leiden unter Krankheiten und Gebrechen die Möglichkeit bietet, das Leben vorzeitig in Würde zu beenden. Seit dem Erscheinen unseres Buches vor zehn Jahren ist die „Mauer des Schweigens“ bei diesem Thema zwar bröckelig geworden, doch die Meinungen über FVNF bleiben geteilt. Immerhin findet man heutzutage ausgiebig Informationen und Bewertungen des Themas von verschiedensten Seiten, nicht zuletzt wenn man im Internet mit dem Suchbegriff „Sterbefasten“ unterwegs ist - eine

verkürzte Bezeichnung für FVNF, die sich dauerhaft etabliert hat². Übrigens sind nach 2017 – dem Erscheinungsjahr der 5. Auflage dieses Buches – etwa ein Dutzend Fachaufsätze und fünf neue Bücher zum Thema erschienen (Coors et al. 2019; Kaufmann et al. 2020; Luckwaldt 2018; Mehne 2019; zur Nieden/zur Nieden 2019).

Unser Buch hat zwar breite Anerkennung als umfassende Quelle gefunden³, ist aber bei denen auf Ablehnung gestoßen, die FVNF unbedingt mit einer Ablehnung von Suizidhilfe verknüpfen wollen (Radbruch et al. 2019) oder ihn nur ausnahmsweise dulden, nicht aber als normale, gute Option für das Lebensende gelten lassen wollen. So verlangt z. B. Stefan Sahm, wohl auch aus religiöser Überzeugung, dass Ärzte generell nur solche Patienten beim FVNF unterstützen, die schon länger von ihnen betreut werden; dies bedeute aber nicht, „dass die Entscheidung positiv bewertet wird“ (Sahm 2019, 224).

Die vom Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) mit einer Arbeitsgruppe verfasste Positionierung zu FVNF beschränkt sich „auf Patient*innen mit lebensbedrohlichen oder lebenslimitierenden Erkrankungen. Die Inhalte des Positionspapiers sind nicht ohne weiteres auf andere Gruppen übertragbar, zum Beispiel auf alte, multimorbide oder gebrechliche Menschen ohne schwere Erkrankungen oder gesunde Menschen, die des Lebens müde sind“ (Radbruch et al. 2019,⁴). Aber auch diese Menschen gehören weiterhin zur Zielgruppe unseres Buches, und wir sind uns sicher, dass keineswegs alle in der Palliative Care in Deutschland Engagierten deren Ausgrenzung gutheißen.

Weiterhin ist unser Hauptanliegen jedoch nicht die Diskussion über den FVNF (z. B. Coors et al. 2019; Kaufmann et al. 2020), sondern eine fundierte Wissensvermittlung. Sie ist vor allem Patienten gewidmet,

die (noch) freiverantwortlich für sich entscheiden können und durch Sterbefasten vorzeitig aus dem Leben gehen wollen. Dieses Buch ist nicht zuletzt eine Grundlage für eine gute Kommunikation mit den Ärzten, dem Pflegepersonal und den Angehörigen, die hieran gegebenenfalls beteiligt sein werden. Es wendet sich ganz besonders an alle, die im Hospizwesen tätig sind und inzwischen vermehrt mit der Bitte um Unterstützung beim FVNF konfrontiert werden.

Dem FVNF begegnen in unserer Gesellschaft immer noch viele mit der reflexhaften Vorstellung, dass konsequenter Flüssigkeitsverzicht auf ein grauenhaftes Verdursten hinauslaufe. Auch wenn z. B. für Deutschland keine Schätzungen existieren, sollte man dennoch davon ausgehen, dass nicht wenige jährlich diesen Weg aus dem Leben wählen. In den Niederlanden liegt diese Zahl in der Größenordnung von 1000 Personen jährlich (Chabot/Goedhart 2009; van der Heide 2012).

Immer wieder scheinen Menschen FVNF sozusagen neu für sich zu erfinden – was letztlich für diejenigen naheliegt, die kaum noch Appetit haben und aufgrund eines fortgeschrittenen medizinischen Leidens endlich sterben möchten. Der FVNF war aber z. B. schon in der europäischen Antike bekannt. Im hohen Alter mit dem Essen und Trinken aufzuhören, um zu sterben (Griechisch: „apokarterein“; Lateinisch: „inedia“⁵) wurde jedenfalls von Philosophen thematisiert. So weist z. B. Seneca darauf hin, dass Sokrates durchaus die Möglichkeit gehabt hätte, auf diese Weise sein Leben vorzeitig zu beenden, statt 30 Tage im Gefängnis darauf zu warten, bis man ihm den Giftbecher reiche⁶. Auch in einigen fernöstlichen Regionen dürfte diese Art des Sterbens schon früh in Betracht gezogen worden sein. Das ergibt sich aus religionswissenschaftlichen Abhandlungen über Hinduismus und Jainismus⁷, denen wir übrigens den Begriff

„Sterbefasten“ verdanken. Hier die Worte eines Jaina, der sich zum Sterbefasten entschlossen hat und sich dazu in die Obhut eines erfahrenen religiösen Meisters begibt (aus [Banks 1992](#), modifiziert):

„Bitte unterrichten Sie mich, mein Herr! Ich bin gekommen, um sallekhana [Sterbefasten] zu suchen. Dieses Gelübde werde ich von nun an bis zum Ende meines Leben einhalten. Ich fühle mich [...] frei von allen Zweifeln und Ängsten. Ich verzichte von jetzt an bis zum Augenblick meines letzten Atemzuges auf Nahrungsmittel und Getränke jeglicher Art.“

Auch heutzutage ist Sterbefasten in manchen Teilen von Indien nichts Ungewöhnliches (Bilimoria 1992; [Madan 1992](#)), obwohl in diesem Land bereits über ein Verbot dieser vor allem von Mönchen vollzogenen vorzeitigen Lebensbeendigung nachgedacht wurde (Young 1989).

Wenn in Deutschland eine Patientenverfügung, die das Legen einer Magensonde oder einer perkutanen endoskopischen Gastrostomie (PEG) verbietet, konsequent umgesetzt wird, dann verstirbt der betreffende Patient letztendlich aufgrund des Flüssigkeitsverzichts (sofern es nicht die vorliegende Krankheit ist, die dann zum Tode führt). Somit sollte dieser Tod im klinischen Alltag nichts Ungewöhnliches oder Abwegiges sein. Er kann ganz friedlich sein, sofern ihn die Ärzte und das Pflegepersonal professionell begleiten. Doch die Entscheidung, bei solchen Patienten – nicht zuletzt bei Dementen in der Spätphase – die Flüssigkeitsversorgung zu beenden, ruft noch oft erhebliche Ängste hervor, dass dies einen schrecklichen Tod bedeutet. Gerade die Beispiele derer, die im Sterbefasten diesen Weg bewusst und freiwillig gehen, zeigen, dass solche Sorgen übertrieben sind⁸. Andererseits muss betont werden, dass für jüngere, weitgehend gesunde Menschen ein radikaler Flüssigkeitsverzicht kaum auszuhalten ist, so dass für sie FVNF in der Regel kein gangbarer Weg aus dem Leben ist.

Sterbefasten wird sich in unserer Gesellschaft als eine Option für eine vorzeitige Lebensbeendigung weiter etablieren, aber eben nur für diejenigen, die darin eine ihnen gemäße Sterbekultur sehen. Andere werden z. B. einen Suizid mit einem geeigneten Medikament bevorzugen. Seit der Annullierung des § 217 StGB durch das Bundesverfassungsgericht (s. u.) bestehen in Deutschland dafür nun wieder bessere Chancen; jedoch wird nun von manchen Seiten davor gewarnt, dass dies zu etwas „Normalem“ werden könnte. Dies ist abwertend gemeint: Die Gesellschaft gewöhne sich an etwas, das nicht gut sei. Hier geht es um weltanschauliche Fragen, deren Diskussion sich in unserem Buch weiterhin auf knappe Darlegungen beschränkt.

Die meisten Leserinnen und Leser, die von Sterbefasten zum ersten Mal hören, werden drei Fragen stellen, auf die wir hier bereits kurz antworten wollen:

1 Ist dies ein natürlicher Weg aus dem Leben?

› Der Weg ist insofern natürlich, als keine lebensverkürzenden, medizinisch-technischen Maßnahmen ergriffen werden.

2 Kann man diesen Weg ohne zu leiden und ganz ohne fremde Hilfe bewältigen?

› Er ist nicht frei von Beschwerden. Das Durstgefühl lässt sich durch gute Mundpflege in Grenzen halten. Doch um diese Beeinträchtigung besser bewältigen zu können, werden sich viele, die so ihr Leben beenden wollen, an manchen Tagen ein Medikament zur Dämpfung des Bewusstseins wünschen.

3 Warum sollte man ausgerechnet einen längeren, für manche doch schwierigen Weg wählen, wo es andere Möglichkeiten gibt, auf humane Weise vorzeitig aus dem Leben zu scheiden?

› Die Antwort ist dreifach:

- a) Tötung auf Verlangen wird zwar von manchen Ärzten gewährt, ist aber in Deutschland, der Schweiz und Österreich verboten.
- b) Beihilfe zu einer wohlüberlegten Selbsttötung ist in Deutschland zwar nicht verboten, doch die Beschaffung eines hierzu benötigten Mittels ist weder einfach noch in jedem Falle legal, und nur ein Teil der Ärzte wird hierbei den Patienten voll unterstützen.
- c) Das Sterben durch solche Methoden bedeutet einen abrupten Tod, während beim Sterbefasten ein allmählicher, weitgehend harmonischer Abschied vom Leben möglich ist.

Der Titel „Ausweg am Lebensende“ bezieht sich auf die Möglichkeit, eine Leidenssituation durch beabsichtigtes, vorzeitiges Sterben in Würde zu beenden. Hiermit verbinden wir, dass die Entscheidung wohlüberlegt getroffen wurde und der Tod, möglichst in Anwesenheit von Angehörigen oder Freunden, sanft (im Schlaf) eintritt, anstatt dass sich jemand – wie es so oft bei alten Menschen vorkommt – einsam und vielleicht als Folge einer überstürzten Entscheidung auf schreckliche Weise umbringt. Oft stellen sich einer humanen Verwirklichung des Sterbewunsches erhebliche Hindernisse entgegen. Hier kommen nicht allein „technische“, sondern auch manche rechtliche, ethische und, für Ärzte, standesrechtliche Schwierigkeiten ins Spiel. Auch in dieser Hinsicht stellt das Sterbefasten einen Ausweg dar, denn man kann manche Einwände, die in Deutschland noch immer gegen Beihilfe zur Selbsttötung erhoben werden, auf sich beruhen lassen.

Dass man das Leben nach einer autonomen Entscheidung eines Tages durch Sterbefasten beenden kann und hierfür keine schwierigen, z. T. rechtlich bedenklichen Vorbereitungen nötig sind, wird für manche etwas Befreiendes und Beruhigendes darstellen. Es gehört übrigens zu den Vorteilen des Sterbefastens, dass man zu-

einem frühen Zeitpunkt wieder anfangen kann mit Essen und Trinken, wenn einem das Durchhalten zu schwer fällt oder wenn man sich aus anderen Gründen dazu entschließt, doch noch einige Zeit weiterzuleben. Für Patienten, die Sterbefasten in Erwägung ziehen, sowie deren Angehörige und Freunde könnten zwei Dokumentarfilme von Interesse sein, die 2013 erschienen sind ([Chabot 2013](#); Medienprojekt [Wuppertal 2013](#))⁹.

Wo es sich anbot, wurden Aktualisierungen oder Verbesserungen vorgenommen. Gelegentlich wurde auch auf neuere Betrachtungen zum Sterbefasten eingegangen. Ende 2015 wurde vom Bundestag ein Gesetz beschlossen, welches die sog. Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe stellte (§ 217 StGB). 2020 wurde es erwartungsgemäß vom Bundesverfassungsgericht kassiert. Damit ist die Verunsicherung derjenigen zu Ende gegangen, die dank dieses unzeitgemäßen Paragraphen die Unterstützung beim FVNF als möglicherweise strafbare Suizidhilfe einschätzten.

Das 2017 hinzugekommene Kapitel 7 „Sterbefasten und Hospizbewegung“ ist weiterhin hochaktuell. Es trägt der Tatsache Rechnung, dass sich in den letzten Jahren in der deutschen Hospizbewegung samt der ihr zugehörigen Palliativmedizin zunehmend Interesse am Thema gezeigt hat, aber bisher unseres Wissens keine Empfehlungen der zuständigen Verbände dazu vorliegen. Dies ist nicht verwunderlich, denn das Sterbefasten wirft für die Hospizbewegung eine Reihe von nicht ganz einfachen Fragen auf, deren Beantwortung je nach Standpunkt unterschiedlich ausfallen dürfte.

Das Interesse der Medien für unser Thema hat zwar etwas zugenommen, doch oft wird es in einer Weise behandelt, dass Schwierigkeiten und mögliche Probleme sehr betont werden, was eher auf eine Abschreckung als eine Ermutigung hinausläuft, diesen Weg selber zu gehen.

Bislang gibt es keine klinische Forschung über den FVNF; jedoch wurden Erhebungen über das Vorkommen des FVNF, z. B. in Altersheimen, und dessen Bewertung seitens beruflich Pflegender durchgeführt (Stängle et al. 2020a-d).

Noch immer hüllen sich die Kirchen, also Deutsche Bischofskonferenz und EKD, zum Thema Sterbefasten in Schweigen. Gleiches gilt für die Landesärztekammern. Von größter Bedeutung bleibt somit weiterhin die alle Aspekte berücksichtigende Richtlinie der Königlichen Niederländischen Medizinischen Gesellschaft (KNMG) von 2015.

Zwecks leichterer Lesbarkeit verwenden wir in unserem Buch nur die männliche Form als Oberbegriff. Wir haben ausgiebig von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Belege sowie ergänzende Informationen, die nicht jeden Leser gleichermaßen interessieren dürften, in [Anmerkungen](#) am Ende des Buches aufzuführen. Diese nehmen auch öfters Bezug auf die „Sterbehilfe-Debatte“ der letzten Jahre. Schließlich sei noch auf das Sach- und das Personenregister am Ende des Buches verwiesen.

Da sich dieses Buch an ein breites Publikum wendet und somit auch an diejenigen, die nicht wissenschaftlich interessiert sind, haben wir ein Großteil der neueren Fachliteratur lediglich aufgelistet in dem dafür neu geschaffenen Verzeichnis „Weiterführende Literatur“.

Hiermit möchten wir uns herzlich bedanken bei Frau Angelika Feichtner, die mit einer Reihe von Vorschlägen zur Verbesserung der neuen Auflage beigetragen hat.

Haarlem, Niederlande, und Marburg, Februar 2021

Boudewijn Chabot, Christian Walther

1 Vier Personen, die durch Sterbefasten den Tod vorzeitig herbeiführten

Boudewijn Chabot

1.1 Vorbemerkungen

Im Jahr 2018 starben laut Statistischem Bundesamt 4416 Menschen, die 60 Jahre oder älter waren, durch Suizid. 1535 von ihnen waren mindestens 80 Jahre alt. Diese Suizide werden oft als „Alterssuizide“ bezeichnet. Zu misslungenen Suizidversuchen gibt es keine Zahlen, woraus jedoch nicht gefolgert werden darf, dass sie seltener sind als die „gelungenen“ (De [Leo et al. 2006](#)). Hinter diesen Zahlen verbergen sich traurige Schicksale, über die auch immer wieder öffentlich geklagt wird. Diese Klage wird meist verbunden mit der Forderung, „die Gesellschaft“ müsse mehr tun für Menschen, die im hohen Alter so verzweifelt sind, dass sich manche von ihnen sogar das Leben nehmen wollen. Im gleichen Atemzug wird häufig gegen Beihilfe zum Suizid polemisiert, so als sei es deren Anliegen, die Gesellschaft aus ihrer Pflicht für die alten und schwer leidenden Menschen zu entlassen (z. B. [Fittkau 2006](#)).

Hinter dem, was heute amtlich „Suizid“ heißt und z. B. vom Deutschen Ethikrat als Selbsttötung bezeichnet wird, stehen sehr verschiedene Tathergänge, die von grässlichen, meist einsam begangenen Akten bis zu einem friedlichen Einschlafen im Kreise von Verwandten und Freunden reichen. Ebenso vielfältig sind die Situationen, aus denen heraus sich der Wunsch nach Selbsttötung entwickelt: Es gibt durchaus die Möglichkeit, dass Lebensumstände, die einen alten Menschen zur Verzweiflung und zum Aufgeben

treiben, erkannt und so erfolgreich geändert werden, dass dieser dann doch noch eine Zeit lang mit Freude und Gelassenheit weiterleben kann. Jeder, der aufgrund einer unmittelbaren oder aber auch weniger direkten Betreuungssituation Verantwortung für das Wohl eines alten Menschen trägt, muss sich stets aufs Neue fragen, ob es zu Versäumnissen gekommen ist oder ob sich bedenkliche Entwicklungen absehen lassen, die präventives Handeln erforderlich machen.

Sofern ein Arzt das Vertrauen des Sterbewilligen besitzt, kommt ihm sicher eine besondere Rolle für dessen Beratung und die Beurteilung seines Willens zu. Es gibt darüber hinaus ein „Netzwerk“ von Anlaufstellen, Vereinen, Wissenschaftlern u. a., die sich Suizid-Prävention zur Aufgabe gemacht haben (Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention, DGS; Nationales Suizidpräventionsprogramm, www.naspro.de).

Man kann aber wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass man von den zahlreichen Anlaufstellen für die hier von uns betrachtete Fallgruppe der *älteren* Menschen immer eine wirklich hilfreiche Beratung erhalten kann.¹ Ein Hauptproblem bei älteren Menschen, die sich mit Suizid-Gedanken tragen, dürfte darin bestehen, dass sie selber sich meist gar nicht an irgendeine helfende Instanz wenden *möchten*. Insofern ist es vor allem für ihre Angehörigen und Freunde von Interesse, solche Angebote zu kennen. Dafür kann man sich an einen Psychotherapeuten wenden, insbesondere einen *psychologischen* Psychotherapeuten mit längerer Berufserfahrung (mehr hierzu in [Kap. 5.4](#)).

Heutzutage können sich viele Menschen vorstellen, dass sie vor allem mit zunehmendem Alter an einen Punkt kommen könnten, an dem sie nicht mehr weiterleben wollen. Sie treffen ihre Bewertung der Lebensumstände gemäß ihrer Weltanschauung und aufgrund ihrer gesammelten Erfahrungen (Seale 1996). Wenn eines Tages

ihre Absicht heranreift, aus dem Leben zu scheiden, werden sie sich mit anderen Menschen beraten, sofern es ihnen nicht völlig unmöglich ist, sich über derartige existenzielle Fragen mit anderen auszutauschen. Leider wird es für manche sehr schwer sein, eine Beratung wie sie sie sich wünschen, zu erhalten, vor allem wenn niemand mehr am Leben ist, der ihnen nahe stand und dem sie vertrauen konnten. Diejenigen, die eine Selbsttötung aus Überzeugung von vorneherein ablehnen, werden als Gesprächspartner nicht in Frage kommen. Eine „paternalistische“, d. h. bevormundende Einmischung anderer in diesen Entscheidungsprozess wird der Rat Suchende ablehnen, - zu Recht, wie wir meinen.

Die kritische Bewertung eines fürsorglichen, von Bevormundung nicht ganz freien Umgangs mit älteren Menschen als „paternalistisch“ kann im Grunde jeden treffen. Dass man irgendwann dahin kommt, auf alte Menschen in ähnlicher Weise Einfluss nehmen zu wollen wie auf Kinder, wird kaum jemand leugnen. Etwas anderes ist es, ob man jemanden dann, wenn es um den Wunsch, vorzeitig zu sterben, geht, nur noch „beschützen“ will oder *wirklich offen* ist für die Möglichkeit, dass dieser Wunsch für diesen Menschen in dieser Situation nachvollziehbar und zu respektieren ist. Diese *prinzipielle Offenheit* würde dann auch beinhalten, dass man diesem Menschen gegebenenfalls dabei hilft, vorzeitig auf humane Weise aus dem Leben zu gehen - wie man ihm andernfalls ja auch helfen wird, mit seiner Situation wieder besser zurecht zu kommen.²

Wer unter humanen Bedingungen seinem Leben ein Ende setzen will und hierfür Rat und Hilfe sucht, hat es in Deutschland nicht leicht, gewiss schwerer als etwa in der Schweiz, aber doch weniger schwer als in Österreich. Die in diesem Buch beschriebene und diskutierte Möglichkeit, durch *Sterbefasten*, also den freiwilligen Verzicht auf

Nahrung und Flüssigkeit (FVNF) vorzeitig und friedlich zu versterben, ist in der breiteren Öffentlichkeit immer noch wenig bekannt, auch wenn seit dem Erscheinen unseres Buches über einzelne Fälle öffentlich berichtet wurde (z. B. zur [Nieden 2017](#); [Luckwaldt 2018](#); zur Nieden/zur Nieden 2018). Um einen ersten Eindruck zu vermitteln, worum es bei solch einem Sterbefasten geht, schildern wir im folgenden vier Fälle, die sich tatsächlich so zugetragen haben, und zwar in den Niederlanden. Man erfährt daraus nicht allein, was im Verlauf von FVNF geschieht, sondern man erlebt mit, wie sich der Entschluss, durch FVNF vorzeitig aus dem Leben zu gehen, bei jemandem entwickelt und wie die bzw. der Betreffende diesen Entschluss in seinem sozialen Umfeld dann durchsetzt.

Zum besseren Verständnis dieser Fallbeispiele ist es nützlich, sehr kurz die gesetzlichen Regelungen zur Sterbehilfe in den Niederlanden mit der derzeitigen Situation in Deutschland zu vergleichen:

>> Rechtliche Regelung der Sterbehilfe in den Niederlanden im Vergleich zu Deutschland

Während in Deutschland ärztliche Tötung auf Verlangen vom Strafgesetz verboten ist, jedoch Beihilfe zur Selbsttötung prinzipiell nicht strafbar ist, sind beide Formen von Sterbehilfe in den Niederlanden unter gesetzlich definierten Voraussetzungen straffrei, wenn sie von Ärzten zum Beenden von „unerträglichem Leiden“ geleistet werden ([Griffiths et al. 2008](#)). In Deutschland ist jedem die Beihilfe zur Selbsttötung erlaubt, doch gerade den Ärzten wird sie bisher durch die noch herrschenden Prinzipien im ärztlichen Standesrecht erschwert. Andererseits genügt in Deutschland die Willensfreiheit des Sterbewilligen, damit seinem Wunsch (nach Beihilfe zur Selbsttötung) entsprochen werden darf, während in den Niederlanden nur bei einer medizinisch aussichtslosen

Lage, nämlich einer zum Tode führenden Krankheit oder einem nicht heilbaren, schweren (körperlichen oder psychischen) Leiden Sterbehilfe straffrei vom Arzt geleistet werden darf.

Die Beihilfe zur Selbsttötung ist in den Niederlanden also in zweierlei Hinsicht restriktiver geregelt als in Deutschland: Sie darf nur von Ärzten durchgeführt werden, und es muss dieselbe Voraussetzung wie für die Tötung auf Verlangen erfüllt sein, nämlich die aussichtslose Lage des Patienten (Van [Delden et al. 2004](#)).

1.2 Frau B., 86 Jahre: „Sterben ist ein mühsames Geschäft“

Dieser Bericht beruht auf separaten Interviews mit der Tochter und dem Hausarzt von Frau B. nach ihrem Tode.

>> Soziale Situation und Persönlichkeit

Frau B., 86 Jahre alt, war immer Hausfrau gewesen und seit zwölf Jahren Witwe. Sie hatte ein gutes Verhältnis zu ihren beiden hilfsbereiten Kindern. Sie lebte selbständig, hatte viele soziale Kontakte und führte ein abwechslungsreiches und interessantes Leben. Ihre Tochter beschrieb sie als eine starke Frau, fürsorglich und mit einfühlsamem Interesse für andere Menschen, dabei stabil in ihrem Gefühlsleben.

>> Medizinische Lage und Entscheidungsfindung

Frau B. litt an mäßigem Bluthochdruck. In den Monaten vor ihrer Entscheidung, das Leben zu beenden, hatte sie mehrmals eine vorübergehende Durchblutungsstörung des Gehirns (Transitorische ischämische Attacke, kurz TIA) mit