


Albrecht Ostermann

---

# Briefmarkenkatalog



Alliierter Kontrollrat 1946 - 1948, Teil 1: Ziffernserie

---

2. Auflage

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Erläuterungen

Literaturhinweise

## **Vorwort**

Nach Erscheinen der 1. Auflage im Jahr 2008 sind nun 7 Jahre vergangen, in denen in großem Umfang weitere Merkmale bzw. Plattenfehler zur 1. Kontrollratsausgabe 1946, der sog. Ziffernserie, gefunden wurden. Die Feldmerkmale und Plattenfehler, die sich nach sorgfältiger Prüfung als bestätigt ergaben, wurden aufgenommen, so dass nun ca 900 Fehler/Merkmale wiedergegeben werden. Zusätzlich werden die Fehler selbst auf den Bildern durch einen roten Kreis kenntlich gemacht. Die Angaben zu den bereits bekannten Fehlern wurden ergänzt sowie eine Spalte für Brief hinzu geführt. Gleichzeitig wurden Hinweise zum Vorkommen auch bei den Überdruckausgaben der Bi-Zone und SBZ jeweils beim Fehler angegeben. Damit ist der vorliegende Katalog auch für die Sammler der Überdruckmarken hilfreich.

Mir ist bewusst, dass weitere Fehler gefunden werden, da noch immer nicht alle möglichen Bogentypen, besonders bei den Farben, vorlagen und ausgewertet werden konnten.

Dr. Albrecht Ostermann

Mitglied Bund Deutscher Philatelisten e.V.  
(BDPh)

Mitglied Verein der Deutschlandsammler  
e.V. (INFLA Berlin)

Mitglied Arbeitsgemeinschaft Alliiertes  
Kontrollrat 1946-48 e.V.

Mitglied Bundesarbeitsgemeinschaft AM  
Post e.V.

Mitglied Arbeitsgem.  
Bezirkshandstempelaufdrucke SBZ 1948  
e.V.

Mitglied Association Internationale des  
Journalistes Philatéliques

Erkelenz, Oktober 2015

# Erläuterungen

**Plattenfehler** werden je nach dem Zeitpunkt des Entstehens unterteilt in

- **primäre**, die bereits bei der Vervielfältigung des Urklischees entstehen und so auf die Druckplatte kommen.
- **sekundäre**, die bei der Montage der Druckplatte oder bei Störungen im Druckvorgang entstehen.
- **tertiäre**, die durch Abnutzung der Druckplatte entstehen. Hierfür typische Beispiele sind die Gittervergrößerungen in der vorliegenden Ziffernserie.

Eine Unterteilung in diese verschiedenen Plattenfehlertypen wurde auch in dieser 2. Auflage nicht vorgenommen. Bei den meisten Fehlern handelt es sich um Fehler in Teilauflagen. Eindeutige Primär- bzw. Sekundär - Fehler liegen dann vor, wenn

diese Fehler in gleicher Weise bei mehreren Bogentypen auftreten, gekennzeichnet durch entweder die Hausauftragsnummer (HAN) beim Plattendruck oder die Position des Bogenzählers (BZ) beim Walzendruck.

Die Auswertung ergab, dass bei zahlreichen Ausgaben offensichtlich mit der gleichen HAN mehr als ein Druckauftrag erfolgte, da dort auftretende Feldmerkmale bzw. Plattenfehler eindeutig nur bestimmten Kombinationen von Merkmalen zuzuordnen sind. Teilweise kann man bei gleicher HAN am Aussehen der HAN entsprechende Teilauflagen erkennen. Auch sind mit der gleichen HAN Druckauflagen ohne und mit seitlichen Strichelleisten vorhanden oder auch mit unterschiedlichen Kombinationen von Strichelleisten. Daher wurden in der Auswertung neben den Ober- und Unterrändern auch die Seitenränder berücksichtigt, soweit sie Strichelleisten besitzen.

Beim Walzendruck kann man sehr gut die Erläuterungen im entsprechenden INFLA - Handbuch Bd.20.2 zur Hilfe nehmen, da nachweislich die Ziffernserie auf denselben Maschinen gedruckt wurde. Nur wird im vorliegenden Katalog eine andere Schreibweise für die Beschreibung der Position des Bogenzählers (BZ) gewählt, die sich heute mit Computern besser nutzen lässt:

**BZ 5666 li ug a** - bedeutet, vom 4-stelligen Bogenzähler ist die erste Ziffer noch neben der 5.Markenreihe, die 3 anderen Ziffern sind neben der 6.Markenreihe. Der Bogenzähler liegt am linken Bogenrand, ist ungerade und nach außen zu lesen. Dieser Hinweis a bzw. i gilt nur für wenige Wertstufen und ist nur dann speziell erwähnt. Die Position des Bogenzählers ist noch von weiterer Bedeutung, da für die unterschiedlichen Positionen sehr unterschiedliche Mengen gedruckt wurden bzw. auf dem Markt zu finden sind. Damit ist ein Randpaar mit nur dem BZ weniger interessant als ein

Bogen, Bogenteil oder Spalte 1 bzw. 10, durch die die Position bestimmt werden kann.

Eindeutige Druckzufälligkeiten, die zwar häufig schön sichtbar, aber eben nur Druckzufälligkeiten sind, wurden ebenso wie Farbverschmutzungen im Katalog nicht aufgenommen. Eindeutige Gitterfehler, die scheinbar eine Farbverschmutzung darstellen, aber systematisch und unverändert auf mehreren Bogentypen vorliegen, sind zur Unterscheidung von besonders tertiär auftretenden, sich entwickelnden Gitterfehlern - weiß - als Gitterschäden bezeichnet.

Mit der niedrigsten Wertstufe beginnend erfolgt die Auflistung der Feldmerkmale/Plattenfehler mit steigender Feldnummer unterteilt in Walzendruck (BZ) oder Plattendruck (HAN). Sind mehrere BZ oder HAN angegeben, dann tritt dieser Fehler hier entsprechend auf.

(Anm. Dies gilt nicht für die Hinweise zu den Überdruckvarianten)

Wenn Farben angegeben sind, dann lagen zur Auswertung die Fehler auch in diesen Farben, geprüft, vor. Die Buchstaben a,b,c für die Farben orientieren sich an der Festlegung durch die Arbeitsgemeinschaft „Alliiertes Kontrollrat 1946/1948 e.V.“. Es sei hier darauf hin gewiesen, das besonders bei den teuren, weil sehr seltenen Varianten nur eingeschränkt Material vorgelegen hat.

Es ist natürlich besonders spannend, solche Fehler auch auf Brief zu finden. In dieser 2. Auflage ist daher auch eine Spalte für Angaben zu Briefen aufgenommen worden. Die genauen Angaben zu den verschiedenen Verwendungsformen auf Brief müssen einem Spezialkatalog vorbehalten bleiben.

Soweit Material zur Verfügung stand, wurde ein Vermerk vorgenommen, bei welchen Überdruckvarianten die

aufgeführten Fehler auch auftreten. Dazu sind folgende Kürzel (rot) benutzt worden:

**B** Band

**N** Netz

**H** SBZ Bezirks- **H**andstempel

**M** SBZ **M**aschinenaufdruck

Generell erfolgen zu den Überdrucken nur Angaben zu den amtlich anerkannten Werten. Weiterhin bedeutet die Angabe nur, dass der Fehler auftritt, wobei er nicht bei allen HAN belegt sein muss.


Der Verfasser freut sich über jede Meldung von zusätzlichen Plattenfehlern, die aber nur aufgenommen werden, wenn sie mehrfach nachgewiesen und zugeordnet werden können.

Wenn also zum Inhalt dieses Buches Meldungen erfolgen, dann bitte das Original beifügen. Im Falle von Originalen legen Sie bitte zur Rücksendung einen entsprechend frankierten Rückumschlag bei. Sendungen können erfolgen an:

Dr. Albrecht Ostermann, Grüner Weg 19,  
41812 Erkelenz

oder Sie senden eine erste Information mit  
einer deutlichen Kopie an folgende e-Mail  
- Adresse: [sas.pactec@t-online.de](mailto:sas.pactec@t-online.de).

									
	<p><b>Feld 2 OR</b> Beschädigung der Null HAN 1202-45.1</p> <table border="0"> <tr> <td>Farbe</td> <td>**</td> <td>⊙</td> <td>✉</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> <td>50,00</td> </tr> </table>	Farbe	**	⊙	✉	a	10,00	20,00	50,00
Farbe	**	⊙	✉						
a	10,00	20,00	50,00						
	<p><b>Feld 3 OR</b> Kerbe in der 2.Null innen links HAN 434-45, 434-45.2, 1202-45.2, 4001-46.2</p> <table border="0"> <tr> <td>Farbe</td> <td>**</td> <td>⊙</td> <td>✉</td> </tr> </table>	Farbe	**	⊙	✉				
Farbe	**	⊙	✉						

	a	10,00	20,00	50,00
	<b>Feld 8</b> Fleck im linken Rand HAN 1202-45.1, 4001-46.1			
	Farbe	**	⊙	✉
	a	5,00	10,00	50,00
	<b>Feld 9 OR</b> Kerbe links innen in der 1. Null HAN 1202-45.1			
	Farbe	**	⊙	✉
	a	10,00	20,00	50,00
	<b>Feld 16</b> Bruch links parallel zum Unterrand HAN 434-45.2, 1202-45.2, 4001-46.2			
	Farbe	**	⊙	✉
	a	10,00	20,00	50,00

	<b>Feld 26</b>
--	----------------



Punkt im Gitter links vom Kopf der 1  
HAN 434-45, 434-45.2, 1202-45.2, 4001-46.2

Farbe	**	⊙	✉
a	10,00	20,00	50,00




### Feld 43

Gitterfehler links von 1

HAN 1202-45.1

Farbe	**	⊙	✉
a	5,00	10,00	40,00



### Feld 51

Bruch der Linie über T von Post  
HAN 434-45.1, 1202-45.1, 4001-46.1

Farbe	**	⊙	✉
a	5,00	10,00	40,00



### Feld 61

Verdickter Fuß von F  
HAN 434-45.1, 1202-45.1, 4001-46.1

Farbe	**	⊙	✉
a	10,00	20,00	50,00



### Feld 65



Punkt rechts von 1  
HAN 434-45

Farbe	**	⊙	✉
a	5,00	10,00	40,00



### Feld 66

Rechter Schenkel von U verkürzt und Fuß  
von T rechts verlängert

HAN 434-45

Farbe	**	⊙	✉
a	10,00	20,00	50,00



### Feld 68

Punkt links vom Kopf der 1  
HAN 434-45.1, 1202-45.1, 4001-46.1

Farbe	**	⊙	✉
a	10,00	20,00	50,00



### Feld 72

Kerbe oben am linken Rand  
HAN 434-45.1, 1202-45.1, 4001-46.1

	Farbe	**	⊙	✉
	a	10,00	20,00	50,00
	<b>Feld 80/90</b>	Kerbe im UR von Feld 80 sowie FleckZwischen F80-90 HAN 1202-45.1		
	Farbe	**	⊙	✉
	a	10,00	30,00	60,00
	<b>Feld 84</b>	Gitterfehler unter CH von Deutsche, HAN 1202-45.1, 4001-46.1		
	Farbe	**	⊙	✉
	a	15,00	30,00	100,00
	<b>Feld 90</b>	Punkt rechts über G von Pfennig HAN 434-45		
	Farbe	**	⊙	✉
	a	5,00	20,00	50,00
	<b>Feld 91</b>	Kratzer unter POST HAN 4001-46.2		



Farbe	**	⊙	✉
a	5,00	10,00	40,00



**Feld 95**

Gitterfehler rechts von 1  
HAN 1202-45.1

Farbe	**	⊙	✉
a	10,00	30,00	70,00



**Feld 1 OR**

0 vor Komma beschädigt  
HAN 4082-46.1, 4118-46.1,



4062-46.1 mit DZ F bei F100

	<table> <tr> <td>Farbe</td> <td>**</td> <td>⊙</td> <td>✉</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>15,00</td> <td>50,00</td> <td>100,00</td> </tr> </table>	Farbe	**	⊙	✉	a	10,00	20,00	50,00	b	15,00	50,00	100,00
Farbe	**	⊙	✉										
a	10,00	20,00	50,00										
b	15,00	50,00	100,00										
	<p><b>Feld 2</b> Fuß der 2 ungleichmäßig dünner HAN 4062-46.2, 4082-46.2, 4118-46.2</p> <table> <tr> <td>Farbe</td> <td>**</td> <td>⊙</td> <td>✉</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>5,00</td> <td>10,00</td> <td>30,00</td> </tr> </table>	Farbe	**	⊙	✉	a	5,00	10,00	30,00				
Farbe	**	⊙	✉										
a	5,00	10,00	30,00										
	<p><b>Feld 3 OR</b> Null vor dem Komma sowie das Komma sind beschädigt</p> <p>HAN 4014-46.2, 4040-46.2, 4052-46.2</p> <table> <tr> <td>Farbe</td> <td>**</td> <td>⊙</td> <td>✉</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>10,00</td> <td>30,00</td> <td>60,00</td> </tr> </table>	Farbe	**	⊙	✉	a	10,00	30,00	60,00				
Farbe	**	⊙	✉										
a	10,00	30,00	60,00										
	<p><b>Feld 4 OR</b> 0 vor dem Komma ist beschädigt wie bei Feld 1 OR, Feld 2 OR,</p> <p>HAN 4014-46.2, 4040-46.2</p> <table> <tr> <td>Farbe</td> <td>**</td> <td>⊙</td> <td>✉</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>10,00</td> <td>30,00</td> <td>60,00</td> </tr> </table>	Farbe	**	⊙	✉	a	10,00	30,00	60,00				
Farbe	**	⊙	✉										
a	10,00	30,00	60,00										
	<p><b>Feld 10</b> Gitterfehler rechts oben von 2</p>												



Gitterfehler rechts oben von 2  
HAN 4052-46.1

Farbe	**	⊙	✉
a	5,00	10,00	40,00



**Feld 10**  
Gitterfehler rechts neben Fuß der 2  
HAN 4052-46.2

Farbe	**	⊙	✉
a	20,00	50,00	100,00



**Feld 10**  
Gitterfehler links unten  
HAN 4082-46.1

Farbe	**	⊙	✉
a	5,00	10,00	40,00



**Feld 10**  
Gitterfehler links unten neben  
Pfennig  
HAN 4118-46.1



Farbe	**	⊙	✉
a	10,00	20,00	50,00



**Feld 16**  
Kerbe am linken Rand oben  
HAN 4040-46.1, 4052-46.1

Farbe	**	⊙	✉
a	10,00	20,00	50,00



**Feld 18**  
Fleck rechts von Deutsche  
HAN 4062-46.2, 4082-46.2


Farbe	**	⊙	✉
a	10,00	20,00	50,00



**Feld 20**  
Gitterfehler am rechten Rand  
HAN 4014-46.1, 4040-46.1



Farbe	**	⊙	✉
a	10,00	20,00	50,00



**Feld 20**

Gitterfehler rechts über T von Post

HAN 4014-46.2

Farbe	**	⊙	✉
a	10,00	20,00	50,00



**Feld 21**

Kerbe am linken Rand


HAN 4014-46.2, 4040-46.2, 4052-46.2,

Farbe	**	⊙	✉
a	10,00	20,00	50,00



**Feld 21**

Kerbe am linken Rand, DZ rechts v. F100  
UR



HAN 4062-46.2,

Farbe	**	⊙	✉
a	10,00	20,00	50,00



**Feld 25**

Punkt links von Fuß von Pfennig

HAN 4014-46.2, 4040-46.2, 4052-46.2

Farbe	**	⊙	✉
a	10,00	20,00	50,00



**Feld 27**

Bruch der Ovallinie links von 2

HAN 4014-46.2, 4040-46.2, 4052-46.2,  
4062-46.2

Farbe	**	⊙	✉
a	10,00	20,00	50,00



**Feld 27**

Beschädigtes P von Post  
(Bogen mit DZ B bei F100)


HAN 4062-46.2

	Farbe	**	⊙	✉
	a	20,00	40,00	80,00

	<b>Feld 28</b>			
	Riss im Oberrand links HAN 4040-46.2, 4052-46.2			
	Farbe	**	⊙	✉
	a	10,00	20,00	50,00

	<b>Feld 29</b>			
	Beschädigtes Gitter rechts unten HAN 4082-46.1			
	Farbe	**	⊙	✉
	a	5,00	10,00	40,00

	<b>Feld 30</b>			
	Fehler im rechten Gitter (siehe F10 4052-46.2) HAN 4062-46.1			
	Farbe	**	⊙	✉
	a	10,00	20,00	50,00

	a	10,00	20,00	50,00
	<p><b>Feld 31</b>  Delle im Unterrand rechts  HAN 4062-46.14082-46.1</p>			
	Farbe	**	⊙	✉
	a	5,00	10,00	40,00
	<p><b>Feld 35</b>  H von Deutsche links nach unten verlängert  HAN 4082-46.2, 4118-46.2</p>			
	Farbe	**	⊙	✉
	a	10,00	20,00	50,00
	b	30,00	70,00	140,00
	<p><b>Feld 39</b>  Kerbe im linken Rand  HAN 4062-46.1, 4082-46.2, 4118-46.2</p>			
	Farbe	**	⊙	✉
	a	10,00	20,00	60,00

	b	30,00	60,00	150,00
--	---	-------	-------	--------

	<p><b>Feld 41</b> Beschädigtes Gitter über PO von Post HAN 4052-46.1</p> <table border="0"> <tr> <td>Farbe</td> <td>**</td> <td>⊙</td> <td>✉</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>5,00</td> <td>10,00</td> <td>40,00</td> </tr> </table>	Farbe	**	⊙	✉	a	5,00	10,00	40,00				
Farbe	**	⊙	✉										
a	5,00	10,00	40,00										
	<p><b>Feld 41</b> 2 am Kopf ausgebeult HAN 4062-46.1, 4082-46.1, 4118-46.1</p> <table border="0"> <tr> <td>Farbe</td> <td>**</td> <td>⊙</td> <td>✉</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>30,00</td> <td>60,00</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>50,00</td> <td>100,00</td> <td>200,00</td> </tr> </table>	Farbe	**	⊙	✉	a	30,00	60,00	120,00	b	50,00	100,00	200,00
Farbe	**	⊙	✉										
a	30,00	60,00	120,00										
b	50,00	100,00	200,00										
	<p><b>Feld 47</b> Vergrößerung von DE in Deutsche HAN 4014-46.1, 4040-46.1, 4052-46.1, 4118-46.1</p> <table border="0"> <tr> <td>Farbe</td> <td>**</td> <td>⊙</td> <td>✉</td> </tr> </table>	Farbe	**	⊙	✉								
Farbe	**	⊙	✉										

	a	10,00	20,00	50,00
	<b>Feld 51</b>	Verdicktes NNIG von Pfennig HAN 4062-46.2, 4082-46.2		
	Farbe	**	⊙	✉
	a	10,00	20,00	50,00
	<b>Feld 52</b>	Delle im Unterrand rechts HAN 4014-46.2		
	Farbe	**	⊙	✉
	a	10,00	20,00	50,00
	<b>Feld 63</b>	Punkt am rechten Rand HAN 4014-46.1, 4040-46.1, 4052-46.1		
	Farbe	**	⊙	✉
	a	5,00	10,00	40,00

	<b>Feld 63</b>
--	----------------



**Feld 65**

Fuß der 2 beschädigt  
HAN 4062-46.2, 4082-46.2

Farbe	**	⊙	✉
a	15,00	30,00	100,00



**Feld 71**

Fuß der 2 beschädigt, linke Ovallinie  
verdickt  
HAN 4062-46.2,

Farbe	**	⊙	✉
a	5,00	10,00	40,00



**Feld 74**

Gitterschaden im rechten Ornament  
HAN 4040-46.1, 4052-46.1

Farbe	**	⊙	✉
a	5,00	10,00	40,00

**Feld 80**

Verdicktes S in Post



VERDICKTES S III POST  
HAN 4082-46.2, 4118-46.2

Farbe	**	⊙	✉
a	10,00	20,00	50,00
b	25,00	45,00	90,00



**Feld 81**  
T von Post dünn und tiefer  
HAN 4062-46.2, 4082-46.2, 4118-46.2

Farbe	**	⊙	✉
a	30,00	70,00	150,00
b	50,00	100,00	200,00



**Feld 86**  
Punkt im Ornament links vom Fuß der 2  
HAN 4062-46.1, 4082-46.1

Farbe	**	⊙	✉
a	15,00	30,00	60,00

	<p><b>Feld 92</b> <span style="float: right;"><b>B</b></span></p> <p>Kerbe im Unterrand unter S von Post HAN 4014-46.1, 4040-46.1, 4052-46.1</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: left;">Farbe</td> <td style="text-align: center;">**</td> <td style="text-align: center;">⊙</td> <td style="text-align: center;">✉</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">a</td> <td style="text-align: center;">15,00</td> <td style="text-align: center;">30,00</td> <td style="text-align: center;">80,00</td> </tr> </table>	Farbe	**	⊙	✉	a	15,00	30,00	80,00
Farbe	**	⊙	✉						
a	15,00	30,00	80,00						
	<p><b>Bitte beachten Sie: Es handelt sich häufig um Teilauflagen!</b></p>								

