



Sebastian  
Brabetz

2. Auflage

Penetration Testing mit  
**mimikatz**  
Das Praxis-Handbuch

Hacking-Angriffe verstehen  
und Pentests durchführen



## **Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)**

Liebe Leserinnen und Leser,

dieses E-Book, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Mit dem Kauf räumen wir Ihnen das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Jede Verwertung außerhalb dieser Grenzen ist ohne unsere Zustimmung unzulässig und strafbar. Das gilt besonders für Vervielfältigungen, Übersetzungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Je nachdem wo Sie Ihr E-Book gekauft haben, kann dieser Shop das E-Book vor Missbrauch durch ein digitales Rechtemanagement schützen. Häufig erfolgt dies in Form eines nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichens, das dann individuell pro Nutzer signiert ist. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.

Beim Kauf des E-Books in unserem Verlagsshop ist Ihr E-Book DRM-frei.

Viele Grüße und viel Spaß beim Lesen,

*Ihr mitp-Verlagsteam*



Neuerscheinungen, Praxistipps, Gratiskapitel,  
Einblicke in den Verlagsalltag –  
gibt es alles bei uns auf Instagram und Facebook



[instagram.com/mitp\\_verlag](https://www.instagram.com/mitp_verlag)



[facebook.com/mitp.verlag](https://www.facebook.com/mitp.verlag)

# Inhaltsverzeichnis

## Impressum

## Vorwort

## Kapitel 1: Einleitung

- 1.1 Ziel und Inhalt des Buchs
- 1.2 Mehr als nur Klartextpasswörter
- 1.3 Zielgruppe des Buchs und Voraussetzungen zum Verständnis
- 1.4 Rechtliches
- 1.5 Begrifflichkeiten und Glossar

## Kapitel 2: Hintergrundinformationen zu mimikatz

- 2.1 Die erste Version von mimikatz
- 2.2 Wie es zu der Open-Source-Veröffentlichung von mimikatz kam
- 2.3 mimikatz 2.0: kiwi ... und eine neue Befehlsstruktur
- 2.4 mimikatz und Metasploit
- 2.5 Neue Features: das Changelog im Blick behalten
- 2.6 Verwendung von mimikatz in vergangenen Hacks

## Kapitel 3: Eigene Lab-Umgebung aufbauen

- 3.1 Ein Labor muss nicht teuer sein
- 3.2 Die Hardware
  - 3.2.1 Kompakt und stromsparend: der HP-MicroServer

- 3.2.2 Über den Tellerrand: Netzwerk-Sniffing
- 3.3 Die Software: Hypervisor
  - 3.3.1 VMware vSphere Hypervisor (ehemals ESXi)
- 3.4 Die Software: Gastbetriebssysteme
  - 3.4.1 Aktuellste Windows-Server-2016-Testversion für 180 Tage
- 3.5 Die Windows-Domäne aufsetzen
  - 3.5.1 Der Domain Controller
  - 3.5.2 Der erste Member-Server: ein Fileserver
  - 3.5.3 Aller guten Dinge sind drei! – Ein Admin-Sprunghost
- 3.6 Domänenberechtigungen
  - 3.6.1 Anlegen von Benutzern und Gruppen
  - 3.6.2 Berechtigung der Gruppe ServerAdmins
  - 3.6.3 Anlage und Berechtigung der Fileshares
  - 3.6.4 Anlegen eines Kerberos SPN
- 3.7 Zusammenfassung

## **Kapitel 4: Grundlagen Windows LSA**

- 4.1 Die Credential-Architektur bei einem Domänenmitgliedssystem
  - 4.1.1 Lokale Authentifizierung gegen die lokale SAM-Datenbank
  - 4.1.2 Domänenauthentifizierung gegen einen Domain Controller

## **Kapitel 5: Grundlagen Kerberos**

- 5.1 Historie von Kerberos
- 5.2 Grundlegende Funktionsweise von Kerberos in Windows-Domänen

5.2.1 Die Clientauthentifizierung

5.3 Zusammenfassung

## **Kapitel 6: Erste Schritte mit mimikatz**

6.1 Vorbereiten von Windows für den ersten mimikatz-Start

6.1.1 Virenschanner: das Katz-und-Maus-Spiel

6.1.2 Deaktivieren des Windows Defender in der Laborumgebung

6.1.3 Herunterladen von mimikatz

6.1.4 Erste Start- und Gehversuche

6.1.5 Berechtigungen: Debug-Privilegien

6.2 Zusammenfassung

## **Kapitel 7: Angriffe mit mimikatz**

7.1 Ausgangssituation

7.2 Klartextpasswörter

7.3 Pass-the-Hash (PtH)

7.3.1 Anwendung von PtH im Labor

7.3.2 Besonders große Gefahr: Local User Password Reuse

7.3.3 Zusammenfassung Pass-the-Hash

7.4 Overpass-the-Hash (OtH)/Pass-the-Key (PtK)

7.4.1 Normale Funktionsweise der Kerberos-Ticket-Ausstellung

7.4.2 Overpass-the-Hash (OtH)

7.4.3 Pass-the-Key (PtK)

7.5 Pass-the-Ticket (PtT)

7.5.1 Stehlen und Weiterleiten des User Ticket Granting Tickets (TGT)

- 7.5.2 Stehlen und Weiterleiten des Service Tickets
- 7.6 Dumpen von Kerberos-Geheimnissen auf Domain Controllern: dcsync
- 7.7 Kerberos Golden Tickets
  - 7.7.1 Definition und Voraussetzung eines Golden Tickets
  - 7.7.2 Erstellung und Anwendung des Golden Tickets mit mimikatz im Labor
  - 7.7.3 Abhängigkeiten bei der Erstellung von Golden Tickets
  - 7.7.4 Abhilfe bei kompromittiertem krbtgt-Account
- 7.8 Kerberos Silver Tickets
  - 7.8.1 Rotation der Computer\$-Account-Passwörter
  - 7.8.2 Kerberos Service Principal Names
  - 7.8.3 Erstellung und Anwendung des Silver Tickets mit mimikatz im Labor
  - 7.8.4 Warum Silver Tickets verwenden?
- 7.9 Kerberoasting
  - 7.9.1 Definition von Kerberoasting
  - 7.9.2 Ablauf der Kerberos-Authentifizierungsschritte, die Kerberoasting ermöglichen
  - 7.9.3 Technischer Ablauf des Kerberoasting
  - 7.9.4 Zusammenfassung Kerberoasting
- 7.10 Domain Cached Credentials (DCC)
- 7.11 Zusammenfassung der Angriffe

## **Kapitel 8: mimikatz im Alltag**

- 8.1 Invoke-Mimikatz
  - 8.1.1 Aktuelle Versionen von Invoke-Mimikatz
  - 8.1.2 Betrachten von Invoke-Mimikatz

- 8.1.3 Ausführen von Invoke-Mimikatz
- 8.1.4 PowerShell-Logging von Invoke-Mimikatz
- 8.2 Aufruf von Invoke-Mimikatz mittels PowerLine (AppLocker-Evasion)
  - 8.2.1 Vorbereiten der PowerLine.exe
- 8.3 Unzählige weitere Möglichkeiten zur Ausführung von mimikatz

## **Kapitel 9: mimikatz erkennen**

- 9.1 mimikatz-Ausführung mittels Yara in Memory Dumps erkennen
  - 9.1.1 Anfertigen eines Memory Dump
  - 9.1.2 Untersuchen des Memory Dump mit Yara unter Python
- 9.2 mimikatz-Ausführung in Windows-Logs erkennen – Sysmon
  - 9.2.1 Installation von Sysmon
  - 9.2.2 Erkennen der Ausführung von mimikatz in Sysmon-Logs
  - 9.2.3 Erkennen der Ausführung von mimikatz mit Windows-Standard-Logs
- 9.3 mimikatz-Ausführung in PowerShell mit PowerShell-Logging erkennen
  - 9.3.1 Aktivieren des erweiterten PowerShell-Loggings
  - 9.3.2 Ausführen und Detektieren von Invoke-Mimikatz in PowerShell
- 9.4 Weiterführende Ideen: zentrales Logging
  - 9.4.1 Unterschiedliche Logging- und SIEM-Lösungen
- 9.5 Zusammenfassung

## **Kapitel 10: Schlusswort**

10.1 keko: ein neues Tool von Benjamin Delpy

10.2 Weiterführende Informationen zur Active Directory Security

## **Kapitel 11: Glossar**

Sebastian Brabetz

# **Penetration Testing mit mimikatz**

## **Das Praxis-Handbuch**

**Hacking-Angriffe verstehen und Pentests  
durchführen**



# Impressum

## **Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek**

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-7475-0163-4

2. Auflage 2021

[www.mitp.de](http://www.mitp.de)

E-Mail: [mitp-verlag@sigloch.de](mailto:mitp-verlag@sigloch.de)

Telefon: +49 7953 / 7189 - 079

Telefax: +49 7953 / 7189 - 082

© 2021 mitp Verlags GmbH & Co. KG

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Lektorat: Janina Bahlmann  
Sprachkorrektorat: Sibylle Feldmann  
Covergestaltung: Christian Kalkert  
Coverbild: © teerawit/[stock.adobe.com](https://stock.adobe.com)  
electronic **publication**: III-satz, Husby, [www.drei-satz.de](http://www.drei-satz.de)

Dieses Ebook verwendet das ePub-Format und ist optimiert für die Nutzung mit dem iBooks-reader auf dem iPad von Apple. Bei der Verwendung anderer Reader kann es zu Darstellungsproblemen kommen.

Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Der Verlag schützt seine ebooks vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert.

Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.

# Vorwort

Ich hatte die Chance, über das Aufbauen, Administrieren und Betreuen von Firewalls in einer größeren Firma in das Feld der IT-Security hineinzurutschen.

Beim täglichen Bearbeiten der Firewall-Regelwerke und dem Abschotten von Internet und DMZs gegenüber dem internen Netzwerk konnte ich ein gutes Gespür dafür entwickeln, was es bedeutet, Zugriffe möglichst einzugrenzen, aber auch dafür, Risiken in Form von freizugebenden Kommunikationskanälen gegen strikte IT-Security-Theorien abzuwägen.

Was mir das Administrieren von Firewalls allerdings nie vermitteln konnte, war eine verständliche Erklärung dafür, was Hacker wirklich tun und wie Angriffe auf IT-Systeme in der Realität aussehen.

Nach ein paar Jahren als Firewall-Administrator hatte ich die Chance, zwei Metasploit-Workshops eines sehr talentierten Trainers beizuwohnen. Metasploit ermöglichte mir, trotz fehlenden tiefgehenden Programmierhintergrunds zu verstehen, wie sich Softwareschwachstellen mittels Exploits ausnutzen lassen.

Seit diesen Metasploit-Workshops weiß ich es mehr zu schätzen, welche wichtige Aufgabe Firewalls erfüllen, indem sie nur die notwendigsten Dienste exponieren und Zugriffe auf das Nötigste beschränken können. Jedoch wurde mir auf der anderen Seite plötzlich auch bewusst, wie nutzlos Firewalls allein sind, wenn die Dienste, die man schlussendlich durch sie hindurch verfügbar machen will - und muss -, verwundbar sind.

Noch zwei weitere für meine Reise in die IT-Security wesentliche Erkenntnisse konnte ich aus diesen Metasploit-Workshops mitnehmen:

- zum einen die Existenz des *Penetration Testing with Backtrack Linux*, kurz PWB (mittlerweile *Penetration Testing with Kali Linux*, PWK), und der dazugehörigen OSCP-Zertifizierung, die ich einige Jahre später auf Basis dieser beiden Workshops selbst absolviert habe, und
- zum anderen die Existenz des Nessus-Schwachstellenscanners, den ich seitdem regelmäßig nutze, vertreibe und mit dessen Hilfe ich zum Thema Schwachstellenmanagement berate.

Neben dem Wissen über Netzwerkkommunikation und deren Reglementierung hatte ich nun also auch ein gewisses Verständnis von Softwareschwachstellen, deren Ausnutzung sowie das systematische Auffinden und Vermeiden derselben.

Ein wichtiger Angriffsvektor, der mir weiterhin noch wenig geläufig war, stellten Konfigurationsschwachstellen dar, die für sich allein genommen teilweise noch nicht mal unbedingt schlimm sein müssen. In Verbindung mit weiteren Zuständen in komplexen Firmennetzwerken können sie es aber ermöglichen, IT-Systeme und ganze IT-Landschaften zu kompromittieren.

Genau an dieser Stelle setzt aus meiner Sicht mimikatz als mächtiges Werkzeug an: mimikatz nutzt auf einer tiefen Ebene Möglichkeiten und Funktionen von Windows und den in Windows verwendeten Authentifizierungsprotokollen aus. Die richtigen (oder auch falschen) Personen können sich so trotz Firewalls, Virenschannern und

Schwachstellenmanagement durch moderne Windows-Domänen bewegen wie Neo durch die Matrix.

Letzterer Vergleich ist sicherlich albern und ein Klischee, jedoch ist es dieser einfache Vergleich, mit dem ich diese Art von Schwachstellen und Angriffsvektoren für mich am besten greifbar machen und einordnen kann.

Sie halten nun bereits die zweite Auflage dieses Buchs in den Händen!

Seit der Veröffentlichung der ersten Auflage habe ich viel Neues über die Hintergründe von mimikatz gelernt. Dies habe ich im zweiten Kapitel in Form der Geschichte rund um die Open-Source-Veröffentlichung von mimikatz sowie die Verwendung von mimikatz in berühmten öffentlich gewordenen Hacks eingebracht.

In meinem Beruf werde ich neben dem offensiven Audit von IT-Systemen (Red Teaming) auch nahezu in gleichem Maße mit der Verteidigung von IT-Infrastrukturen (Blue Teaming) konfrontiert. Daher habe ich mich dazu entschlossen, diese zweite Auflage um ein komplett neues Kapitel zur Erkennung von Angriffen mit mimikatz und damit zur Verteidigung von IT-Systemen gegen mimikatz zu ergänzen. Dieses Kapitel wird Ihnen einen Einblick darin geben, wie Sie Spuren von mimikatz mittels Yara-Regeln entdecken sowie mithilfe von PowerShell die Anwendung von mimikatz rückblickend in Windows-Eventlogs aufdecken können. Abschließend gibt das neue Kapitel einen Ausblick dazu, wie das systematisch in großen Umgebungen angegangen werden kann.

Sehr wichtig ist es mir, dass ich keinerlei Anerkennung für die in diesem Buch vorgestellten Programme und Angriffstechniken erlangen möchte. Alles, was in diesem

Buch vorgestellt wird, wurde von sehr talentierten Menschen entwickelt und kostenlos dem Rest der Welt zur Verfügung gestellt, um transparent zu machen, welche Schwächen sich in Computersystemen verbergen.

An dieser Stelle einzelne Namen zu nennen, wird wahrscheinlich der Tatsache nicht gerecht, dass auch diese Personen auf der Arbeit anderer Personen vor ihnen aufgebaut haben. Insofern spare ich mir hier das explizite Nennen von Namen und verweise auf die Stellen im Buch, an denen ich auf die Menschen oder Namen eingehe, die unmittelbar für die vorgestellten Programme oder Techniken eine Erwähnung verdienen.

Mit diesem Buch möchte ich das Wissen, das ich mir über einen langen Zeitraum hart erarbeiten musste, anderen Personen leichter zugänglich machen, als es für mich zugänglich war.

Ich habe dabei auch keinerlei Angst, dass das Senken der Einstiegshürde in spannende IT-Security-Themen zu weniger Arbeit für mich oder andere IT-Security-Professionals führen wird. Denn trotz stetiger Weiterentwicklung der Technik scheint eines derzeit auf der ganzen Welt nicht wirklich zu funktionieren: gänzlich sichere IT-Systeme und Programme zu entwickeln und aufzubauen.

Es herrscht ein Mangel an versiertem IT-Security-Personal, und gleichzeitig werden Computer in immer mehr Bereichen des täglichen Lebens verankert: smarte Autos und Häuser, vernetzte Krankenhäuser, Personal-Fitness-Geräte und noch so vieles mehr.

Insofern ist dieses Buch für mich schon ein voller Erfolg, wenn nur eine einzige Person dadurch einen besseren

Einblick in die Sicherheit von Windows-Domänen erlangt oder einfach nur Spaß an IT-Security hat.

Mein Beitrag für die IT-Security-Community ist mit diesem Buch also primär das Absenken der Einstiegshürde in einen spannenden Bereich der IT-Security: Active Directory Security.

Abschließen möchte ich das Vorwort mit einem Dank an die Personen, die mir das Schreiben dieses Buchs ermöglicht haben:

Uli

der mitp-Verlag

Sabine Janatschek

Janina Bahlmann

Andrej Schwab

Martin Pizalla

Ich hoffe, Ihnen gefällt diese zweite, abgerundete Auflage des Buchs und Sie werden genauso viel Spaß mit der Materie haben wie ich! Obgleich ich dieser Tage meine Zeit für die Leidenschaft rund um IT-Security mit einem neuen Bewohner dieser Erde teilen darf:

Willkommen Tamara!

# Kapitel 1

## Einleitung

### 1.1 Ziel und Inhalt des Buchs

mimikatz hat wahrscheinlich jeder schon einmal gehört, der sich intensiver mit IT-Sicherheit auseinandersetzt. Über die Jahre hat sich mimikatz als eines der bekanntesten »Hacking-Tools« etabliert – nicht zuletzt als es für den Crypto-Trojaner NotPetya zweckentfremdet wurde, der in der zweiten Jahreshälfte 2017 um die Welt ging und unzählige Computer verschlüsselte.

Auch bei allen, die sich tiefgehend mit IT-Security auseinandersetzen, um z.B. Penetration-Tester zu werden oder als Verteidiger ihre Unternehmen zu schützen, ist mimikatz schnell im Gespräch.

mimikatz ist vor allem für die Funktion bekannt, dem Arbeitsspeicher eines PCs, auf dem mimikatz läuft, Klartextpasswörter zu entlocken. Das ist nicht verwunderlich, da Klartextpasswörter die am einfachsten zu verstehenden und weiterverwendbaren Geheimnisse darstellen, die man einem Computer entlocken kann.

Klartextpasswörter lassen sich ohne großes Verständnis dafür, wie Computersysteme und deren Sicherheitskonzepte funktionieren, weiterverwenden und beliebig an anderen Stellen ausprobieren. Nicht selten werden Passwörter für verschiedene Accounts, Dienste und Webseiten wiederverwendet, weshalb Klartextpasswörter oft zur Kompromittierung weiterer Daten und Systeme führen.

Auch liegt es in der Natur moderner Computersysteme, mittels sogenannter *Single-Sign-on-Mechanismen* User automatisch und bequem in alle Dienste komplexer IT-Systemlandschaften einzuloggen. Diese Vertrauensstellungen zwischen Systemen führen dazu, dass man mit einem Passwort nicht nur das System, von dem man es erhalten hat, kontrolliert, sondern auch unzählige weitere Ressourcen, wie z.B. E-Mail-Konten, Webseiten und Kollaborationsplattformen wie SharePoint und viele andere, anzapfen und auslesen kann.

## **1.2 Mehr als nur Klartextpasswörter**

All das ist sehr effektiv und in den falschen Händen schon ziemlich gefährlich – aber auch sehr hilfreich, wenn es von Verteidigern eingesetzt wird, um zielgerichtet Awareness zu schaffen und systematisch Sicherheitslücken aufzudecken. Allerdings kann mimikatz deutlich mehr, als nur dem Arbeitsspeicher eines Windows-PCs Klartextpasswörter zu entlocken.

mimikatz ist quasi ein maßgeschneidertes Tool, um die in Windows-Domänen eingesetzten Sicherheitsmechanismen und Protokolle wie z.B. NTLM und Kerberos gezielt auszunutzen und sich mit deren Hilfe durch Windows-Domänen zu hacken.

Wie Sie in späteren Kapiteln lesen werden, ist Kerberos keine Erfindung von Microsoft und findet auch abseits von Windows Anwendung. Nicht selten werden Linux- oder Mac-Systeme mithilfe von Kerberos in Windows-Domänen integriert. mimikatz kann also auch genutzt werden, um diese Geräte anzugreifen oder über sie den Rest einer Windows-Domäne anzugreifen.

Folglich stellt mimikatz ein umfangreiches Werkzeug dar, insbesondere zum Ausnutzen des Kerberos-Protokolls.

## **1.3 Zielgruppe des Buchs und Voraussetzungen zum Verständnis**

Jeder, der sich mit IT-Sicherheit befasst, sollte wissen, wie einfach es ist, selbst den aktuellsten Windows-Versionen Passwörter zu entlocken. Für IT-Sicherheitsverantwortliche in Umgebungen mit Windows-Domänen sollte ein Verständnis von mimikatz und den damit möglichen Angriffen daher zum Pflichtprogramm gehören.

Mit diesem Buch möchte ich Ihnen einen leicht verständlichen Einstieg in die Funktionalität von mimikatz und Windows-Domänen-Eskalation geben. Natürlich können Sie die Funktionsweise von mimikatz auch im Internet recherchieren. Doch ich möchte Ihnen mit diesem Buch die komplexen Hintergründe des Programms zusammenhängend und verständlich näherbringen. Dabei setze ich nur grundlegende Kenntnisse im Bereich der IT-Security voraus, sodass sich dieses Buch sowohl an Einsteiger als auch an langjährige Profis richtet.

Nach einer kleinen Historie zu mimikatz werde ich Ihnen zuerst aufzeigen, wie Sie sich eine kleine Testumgebung zum Nachspielen der Angriffe leicht aufbauen können.

Danach werde ich gezielt auf einige Grundlagen der Windows-Security-Architektur und auf das Kerberos-Protokoll eingehen, um die notwendigen Grundlagen für das Verständnis von mimikatz zu festigen.

Im Hauptteil des Buchs werde ich dann gängige Angriffstechniken, die durch mimikatz ermöglicht werden, im Labor Schritt für Schritt erläutern, sodass Sie diese bei Bedarf gern parallel durchspielen können.

Als kleines Highlight wird sich eines der Kapitel auch einer recht modernen Angriffstechnik – dem sogenannten Kerberoasting – widmen, die zwar nun auch schon seit ein paar Jahren bekannt, aber trotzdem noch nicht annähernd jeder Firma in Deutschland ein Begriff ist.

Um die vorgestellten Angriffe und Techniken in diesem Buch nachzuvollziehen und zu üben, benötigen Sie keinen Zugriff auf eine lebendige Firmenumgebung. Heutzutage ist es recht einfach möglich, mit kostenlosen Virtualisierungslösungen und kostenlosen Microsoft-Testinstallationen komplexe Windows-Domänen nachzustellen. Sie können problemlos alle Techniken in einer sicheren, abgeschotteten Testumgebung erproben, ohne Gefahr zu laufen, die eigene Firma zu beeinträchtigen. Des Weiteren können Sie problemlos, auch ohne Zugriff auf eine Firmenumgebung, wertvolles Know-how aufbauen und für den produktiven Einsatz erproben.

Zusammenfassend, ist dieses Buch für jeden interessant, der noch kein mimikatz-Veteran ist und Interesse an IT-Security hat oder seinen Marktwert steigern möchte.

## **1.4 Rechtliches**

Wahrscheinlich kommt kein Buch, das sich um IT-Security dreht, ohne einen entsprechenden Warnhinweis aus: Das unbedarfte und unkontrollierte Anwenden von Werkzeugen wie mimikatz kann (gegebenenfalls versehentlich) zu

Straftaten führen. Es verstößt gegen deutsches Gesetz, IT-Systeme ohne Erlaubnis der Eigentümer auf Schwachstellen hin zu überprüfen oder gar Schwachstellen in diesen Systemen auszunutzen. Selbst mit Erlaubnis und Einverständniserklärung der Eigentümer kann es durchaus nicht rechtens sein, IT-Systeme zu auditieren. Nehmen wir einmal das Beispiel eines Mailservers in der eigenen Firma. Auf diesem Mailserver liegen gegebenenfalls vertrauliche oder private E-Mails, die dem deutschen Postgeheimnis entsprechend zu behandeln sind.

Auch Shared-Hosting-Umgebungen, wie sie z.B. bei jeglichen Cloud-Providern vorliegen, stellen ein Problem dar: Entdecken oder nutzen Sie gar eine Schwachstelle in der unterliegenden Infrastruktur des Cloud-Providers, können Sie gegebenenfalls an Daten anderer Nutzer dieser Infrastruktur gelangen. Dies gilt es unbedingt zu vermeiden und bedarf ganz klarer vertraglicher Regelungen mit dem jeweiligen Provider.

Lassen Sie sich hiervon aber nicht abschrecken. Sicherheitsaudits sind auch in diesen Umgebungen sehr nützlich und wichtig. Gute Cloud-Provider lassen Sicherheitsaudits unter abgesteckten Bedingungen zu.

Auch könnte der Internet-Service-Provider, über dessen Infrastruktur ein einfacher Portscan durchgeführt werden soll, Portscans verbieten. Viele Internet-Service-Provider haben hierzu Klauseln in den Verträgen. Gerade bei privaten Anschlüssen wird das Portscanning gern pauschal verboten. Ich selbst habe zwar noch keine Fälle erlebt, bei denen Internet-Provider aufgrund des Verstoßes gegen dieses Verbot Anschlüsse gekündigt oder Kunden abgemahnt hätten, aber Sie gehen auf Nummer sicher, wenn Sie sich auch hier explizit eine Freigabe einholen.

Zu guter Letzt sollten Sie bedenken, dass es ein Kündigungsgrund sein kann, wenn Sie unbedarft mit Mimikatz bei Ihrem Arbeitgeber experimentieren, selbst wenn Sie dabei nichts zerstören und nur gute Beweggründe haben.

## **Die Einverständniserklärung**

Zu jedem Penetrationstest und jedem Schwachstellenaudit gehört also immer eine schriftlich und vertraglich festgehaltene Einverständniserklärung des Eigentümers der Infrastruktur und aller beteiligten Provider. Vorlagen hierfür bekommen Sie beim Beauftragen von Schwachstellenscans und Penetrationstests bei professionellen Anbietern oder sicherlich auch frei verfügbar im Internet. Lassen Sie eine solche Vorlage aber vorsichtshalber durch Anwälte prüfen, bevor Sie größere Audits unternehmen.

### **IANAL - I am not a Lawyer**

Dieses Buch stellt keine fundierte Rechtsberatung dar.

Ich möchte an dieser Stelle lediglich darauf hinweisen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen der IT-Security sehr ernst genommen werden müssen.

Im Zweifelsfall arbeiten Sie beim Lesen und Nachvollziehen dieses Buchs komplett auf virtuellen Maschinen auf Ihrem privaten Computer oder besuchen entsprechend vorbereitete Workshops oder Weiterbildungen, die abgeschottete Demo-Umgebungen bereitstellen.

## 1.5 Begrifflichkeiten und Glossar

Zu guter Letzt möchte ich darauf hinweisen, dass es bei tiefgehenden Themen wie mimikatz und IT-Security immer mal wieder vorkommen kann, dass Ihnen einzelne Begriffe oder Hintergründe unklar sind. Ich habe daher versucht, entsprechende Begriffe direkt im Text durch **Fettschrift** kenntlich zu machen und sie im Glossar am Ende des Buchs zu beschreiben.

Sollte Ihnen trotzdem beim Lesen noch etwas unklar sein, scheuen Sie sich nicht davor, den Begriff einfach in die Suchmaschine Ihrer Wahl einzugeben. Ich versichere Ihnen, dass Sie zu allen Inhalten in diesem Buch eine Vielzahl von Webseiten finden werden, die Ihnen die Hintergründe weiterführend erläutern.

# Kapitel 2

## Hintergrundinformationen zu mimikatz


mimikatz ist eines der bekanntesten IT-Security-Werkzeuge auf der ganzen Welt. Doch wie kam es zur Entstehung von mimikatz?

Anscheinend war es ein Experiment:

*»mimikatz is a tool I've made to learn C and make some experiments with Windows security.«*

So schreibt es jedenfalls Benjamin Delpy, der Programmierer von mimikatz, auf der GitHub-Projektseite:

<https://github.com/gentilkiwi/mimikatz>



**Abb. 2.1:** mimikatz-Projektseite auf GitHub

Benjamin Delpy ist dem einen oder anderen Leser möglicherweise besser bekannt unter dem Nickname »gentilkiwi«. »Kiwi« meint übrigens sowohl die Frucht als auch den Vogel:

*»Its symbol/icon is a kiwi, sometimes the animal, but mostly the fruit!«*

An dieser Stelle möchte ich Benjamin Delpy in Form seines Twitter-Profiles eine Seite dieses Buchs widmen. Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen ihre Zeit investieren, um Werkzeuge zu bauen, die sie der Welt kostenlos zur Verfügung stellen. Mit seiner Arbeit trägt Benjamin Delpy dazu bei, die Welt ein Stück weit sicherer zu machen, und er ermöglicht Menschen wie z.B. Pentestern oder Administratoren, auf Basis seines Programms ihren Lebensunterhalt zu verdienen.



 **Benjamin Delpy** 

@gentilkiwi

a kiwi coding mimikatz, kekeo, wanakiwi,  
etc. github: [github.com/gentilkiwi](https://github.com/gentilkiwi)

mimiswag:

[redbubble.com/people/gentilk...](https://www.redbubble.com/people/gentilk...)

 France

 [blog.gentilkiwi.com](https://blog.gentilkiwi.com)

 Beigetreten Juni 2011

**Abb. 2.2:** Benjamin Delpys Twitter-Profil

Mit kostenloser Software wie mimikatz, **Kali Linux** sowie **Metasploit** und unzähligen weiteren Tools kann sich jeder, der das Geld für ein günstiges Notebook und genug Zeit investiert, wertvolles Know-how aneignen und damit Geld verdienen. Gleichzeitig steigert er auf diese Weise seinen eigenen Marktwert und somit sein Gehalt.

## **2.1 Die erste Version von mimikatz**

mimikatz wird ständig weiterentwickelt! So ist der Funktionsumfang, während ich dieses Buch schreibe, deutlich größer als in den ersten Monaten und Jahren nach Veröffentlichung der ersten Version. In IT-Security-Kreisen wurde mimikatz zuerst als das Programm bekannt, das dem Arbeitsspeicher von Windows-Systemen Klartextpasswörter entlocken konnte.

Benjamin Delpy selbst schreibt in einer seiner öffentlich verfügbaren Präsentationen, dass mimikatz im Mai 2011 das erste Klartextpasswort aus dem WDigest-Credential-Provider von Windows extrahierte.



# mimikatz :: sekurlsa

history of « pass-the-\* » 2/2

## Pass-the-pass

- 05/2011 – mimikatz 1.0 dumps first clear text passwords from TsPkg provider (but limited to NT 6 and some XP SP3)
  - <http://blog.gentilkiwi.com/secure/pass-the-pass>
- 05/2011 – return of mimikatz ; it dumps clear text passwords from WDigest provider (unlimited this time ;))
  - <http://blog.gentilkiwi.com/secure/re-pass-the-pass>
- 05/2011 – Some organizations opened cases to Microsoft about it...

...Lots of time...

- begin of 2012 - Lots of blogs (and **Kevin Mitnick** ;) ) say few words about mimikatz
- 03/2012 - **Hernan Ochoa (Ampliasecurity)** publish at seclists that wce support WDigest password extract...
  - <http://seclists.org/pen-test/2012/Mar/7>
- 03/2012 – mimikatz strikes again with LiveSSP provider and extracts Live login passwords from Windows 8 memory
  - <http://blog.gentilkiwi.com/secure/rere-pass-the-pass>
- 03/2012 – yeah, once again..., more curious but Kerberos keeps passwords in memory
  - <http://blog.gentilkiwi.com/secure/rerere-pass-the-pass>
- 08/2012 – sekurlsa module without injection at all ! (ultra safe)
  - <http://blog.gentilkiwi.com/secure/mimikatz/sekurlsa-fait-son-apparition>

07/11/2012 Benjamin DELPY 'gentilkiwi' @ ASFWS 2012 - benjamin@gentilkiwi.com ; blog.gentilkiwi.com 9

**Abb. 2.3:** Die Anfänge von mimikatz aus einer Präsentation von Benjamin Delpy (<http://blog.gentilkiwi.com/downloads/mimikatz-asfws.pdf>)

Danach folgten in kurzer Zeit viele weitere mächtige Funktionen – nicht zuletzt komplexe Kerberos-Integrationen. mimikatz befindet sich bis heute in der Entwicklung; sehr wahrscheinlich wird es auch zukünftig noch durch weitere spannende Funktionen ergänzt und damit neue Angriffe auf Windows-Systeme ermöglichen.

Wenn Sie an dieser Stelle noch nichts mit Begriffen wie Credential-Provider, WDigest oder Kerberos anfangen können oder nur eine grobe Vorstellung davon haben, was sie bedeuten könnten, seien Sie nicht abgeschreckt. Dieses Buch wird zur richtigen Zeit jeweils auf die notwendigen