

Jane Enemark

PILEFLET 2

mere teknik



INDHOLD

[Forord](#)

[Flettet bund](#)

[Engelsk sideflet](#)

[Fransk sideflet](#)

[Kante og hanker](#)

[Register](#)

FORORD

Velkommen til den anden bog om grundlæggende pileflet. Vi har valgt at lave to bøger med forskellige fletteteknikker, og vi har efter bedste evne delt dem efter sværhedsgrad. Du kan vælge at se denne bog i en sammenhæng med Pileflet 1, Grundlæggende Teknik eller du kan lade den stå alene. Bogen er bygget op, så det er teknikkerne og ikke det færdige fletværk, der er fokus på. Dette har vi valgt, for at du vil kunne bruge bogen som et opslagsværk om de enkelte teknikker.

Bogen er bygget op, så du først har en flettet bund, derefter sideflet og til sidst et par kanter og en hank. Det har igen været en stor fornøjelse at lave bøger med Michael Gad. Han kan varmt anbefales til andre, der ønsker at lave bogprojekter.

God fornøjelse med bogen og med fletteriet.

Jane Enemark
Juli 2016



Hank, som er monteret på kurv se side [➔](#)



FLETTET BUND

Anvendelse: Til kurveflet, fuglefoderhuse eller andre lignende ting.

Pilens længde: Bundstagerne skal være lidt længere end den bund du gerne vil lave. Her er der startet med 8 bundstager. Til en større kurv kunne det være 10 eller 12.

Bemærk: Det er vigtigt, at du sørger for at styre bundstagerne gennem hele fletværket så du får en flad bund. Fletter du noget der er stort må bunden gerne bue lidt op for at udligne trykket mod det du lægger i kurven.

1. Klip 8 tykke stykker pil til bund stager. Længden skal være lidt større end kurvens bund skal være. Stik en kniv eller beskærersaks ned i midten af en pil.



2. - løft pilen op med saksen i og vrid kniven så pilen åbner sig.



3. Stik 4 stykker pil igennem den flækkede pil, så den vender skiftevis med tyk og tynd ende ved siden af hinanden.



4. Flæk de tre sidste pil på samme måde som den første og træk dem på så du skiftevis har en tynd og en tyk ende ved siden af hinanden.



5. Tag to tynde pil og stik den tynde ende ind i det mellemrum, der er i de flækkede pil.



6. Hold bunden i venstre hånd og læg de to tynde pil som på billedet.



7. Tag den bagerste pil og læg den foran de første 4 bundstager og bagom de næste 4.



8. Gentag dette til der er to omgange flet.



9. Del nu de fire stager så de ligger 2 og 2 og flet på samme måde. Flet en omgang.



10. Del stagerne igen så de ligger enkeltvis og flet videre. Fortsæt med krydsflet til bunden har den ønskede størrelse. Sørg for at få fordelt øgningerne så de ikke ligger i samme side af bunden. Slut med tynde ender. De sys ned i fletværket for at blive hæftet godt fast.





Stager i flettet bund

Anvendelse: Opstaging af flettet bund til kurve, fuglefoderhuse eller andet fletværk.

Pilens længde: Her er brugt 140cm til en lille bund ca. 25cm i diameter. Det er ret tynde stager i Rød Belgier. Skal det færdige fletværk være større bruger du længere pil. Har du nogle kraftige stager, kan du godt bruge nogen der er kortere.

Bemærk: Stagerne klippes så snittet ligger på ryggen af stagen hvis kurven skal være buttet eller gå lige op. Skal kurven gå indad skal snittet ligge på maven.

1. Stagerne stikkes ind i fletværket langs med en stage. Snittet skal vende nedad, så det ikke kommer til at kunne ses i bunden af kurven. Stik så langt ind du kan komme. Er det svært at komme ind, laver du først plads med sylen. Hvis der er lang afstand mellem stagerne, sætter du en stage på hver side af bundstagerne. Ellers en ved hver stage. Er mellemrummene mellem bundstagerne ikke lige store, kan du regulere lidt på afstanden ved at sætte sidestagen i på den side af bundstagen, hvor der er størst mellemrum. Du må dog ikke springe en bundstage over. Det kan give en ustabil kurv.