

Jean Bruno

*Réparation Royer Savoy
& Foca sport TB*



Sommaire

Introduction

Démontage du capot supérieur sur un Savoy II

Réparation d'une cellule Réalt

Démontage du capot supérieur sur un Royer 2C

Démontage complet d'un Royer 2C

Mode d'emploi de la cellule Réalt

Démontage d'une cellule Chauvin Arnoux

Démontage d'un objectif Berthiot

Démontage Focasport- IB modèle 1 de 1961

Démontage d'un objectif Foca

Introduction

Pourquoi j'ai choisi les Royer Savoy ? Tout simplement pour leur prix très bas et surtout pour leur simplicité mécanique qui en font l'un des boîtiers le plus facile à réparer.

Tout le monde va vous parler de Leica, Contax et bien d'autres marques tout aussi prestigieuses, et tous oublient que les constructeurs photographiques français étaient capables de créer des boîtiers autant performants que leurs concurrents.

Je tiens quand même à vous avertir du fait que si le Royer Savoy est très simple dans sa conception mécanique, il est un peu plus complexe à réparer au niveau de l'objectif.

Et comme pour les boîtiers Foca leur réputation n'est plus à faire, j'ai donc complété ce livre avec le démontage complet d'un Foca sport.

Bien sûr, je décline toute responsabilité en cas de casse sur votre boîtier car ce n'est que vous ou une tierce personne qui faites les opérations.

Démontage du capot supérieur sur un Savoy II



Cette opération n'a rien de bien compliqué, et elle est similaire pour presque tous les boîtiers de la marque.

On va commencer par le côté du levier d'armement



On défait la vis centrale



On sort toutes les pièces et on les aligne bien sur son établi dans le sens de l'extraction





On enlève les deux vis



Et on extrait le bloc complet



Ici le bloc est enlevé



On enlève les deux vis du capot



Et on passe de l'autre coté